

#BeAnOriginalPro

Follow us:
@haldertools



www.halder.de




www.picard-hammer.de

Försäljning via

HANSSON&FRIFE

Hansson & Frife AB
Domnarvsgatan 18
163 53 Spånga
Sweden

Main office:
+46 8 760 25 10
hansson.frife@esma.se
www.hanssonfrife.se



103.181

SWE/GB/11/2020

HALDER




PICARD



HANSSON&FRIFE COLLECTION

GERMAN HAMMER
COMPETENCE



GERMAN
HAMMER
COMPETENCE



HALDER

GERMAN HAMMER COMPETENCE

De två ledande tyska hammartillverkarna, HALDER och PICARD, har slagit sig ihop och kombinerat sina styrkor för att erbjuda det bredaste utbudet av hammare som finns på marknaden.

HALDER är Europas största tillverkare av högkvalitativa hammare som har mjuka backar och som är stötabsorberande. Sedan 1857 har PICARD utvecklat sitt unika sortiment med över 700 modeller av av slående kvalitetsverktyg.


Tillsammans bildar HALDERs och PICARD's oslagbara kvalitet och sortiment ett kraftfullt team. Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa till!

HANSSON & FRIFE COLLECTION

HALDER

SMART – HELT ENKELT SIMPLEX PRINCIPEN

- 1 Alla slitdelar kan enkelt bytas ut när som helst
- 2 Utbytbara backar med olika grader av hårdhet möjliggör enskild anpassning till arbetsstycket
- 3 Höljen av gjutjärn, aluminium eller förstärkt gjutjärn
- 4 Trä- eller glasfiberhandtag av hög kvalitet



BACKAR UTBYTBARA

Från mjuk-mjuk till förödande hårt – åtta backar av högklassigt material ger rätt grad av hårdhet för varje uppgift.



→ **TPE-MJUK**
mjuk / lämnar inga avtryck
hårdhet ●○○○○



→ **PLAST**
hård / olje- och fettresistent
hårdhet ●●●●○



→ **GUMMIKOMPOSITION**
medelhård / slagdämpning
luktfri / låg-slitage
hårdhet ●●○○○



→ **NYLON**
vit / hård / mycket slitålig
ingen urflisning (även vid temperaturer under noll)
olje- och fettresistent / bullerdämpande
mycket hög effekt
hårdhet ●●●●○



→ **TPE-MELLAN**
medelhård / lämnar inga avtryck
hårdhet ●●○○○



→ **MJUK METALL**
hård / värmetålig
hårdhet ●●●●●



→ **SUPERPLAST**
medelhård / mycket hållbar
slitagebeständig
hårdhet ●●●○○



→ **KOPPAR**
med plasthylsa / hård
hårdhet ●●●●●

SIMPLEX MJUK HAMMARE
Den outhärliga



- Användning:
Och landskapsarkitektur, stenläggning, trottoarstenssättning, staketbygge, byggnadsställningskonstruktion, tältkonstruktion, takramsarbete
- Alla delar är utbytbara
 - Trähandtag av hög kvalitet
 - Robust och extremt slitstarkt gjutjärnshus
 - 2 olika backar:
 - Gummikomposition (svart, medelhård, slagdämpning, luktfri, lågt slitage)
 - Superplast: vit, medelhård, mycket slitstark, slitsäker

HF Art.nr	Ø [mm]	🔧 [g]	📏 [mm]
3027.060	60	1.510	370

SIMPLEX MJUK HAMMARE
Klassikern



- Användning:
Monterings- och reparationsarbeten, underhållsarbeten, snickeriarbeten
- Alla delar är utbytbara
 - Trähandtag av hög kvalitet
 - Robust och extremt slitstarkt gjutjärnshus
 - 2 olika backar:
 - Gummikomposition (svart, medelhård, slagdämpning, luktfri, lågt slitage)
 - Plast (röd, hård, olje- och fettresistent)

HF Art.nr	Ø [mm]	🔧 [g]	📏 [mm]
3026.040	40	640	325

SIMPLEX MJUK HAMMARE
Grov men hjärtlig



- Användning:
anläggningskonstruktion, plåtarbete, underhåll, bilverkstad och översyn
- Alla delar är utbytbara
 - Hög slagstyrka (på grund av ytterligare ökning av vikt)
 - Hög stabilitet (förstärkt hölje av gjutjärn, handtag av glasfiber)
 - Ersätter konventionella koppar- och blyhammare
 - 2 olika backar:
 - Koppar (hård)
 - Mjuk metall (silver, hård, värmebeständig)

HF Art.nr	Ø [mm]	🔧 [g]	📏 [mm]
3749.040	40	1.195	330

BASEPLEX MJUK HAMMARE
Den universella



- Användning:
Mångsidig hammare för regelbunden användning inom industri, hantverk, fritid och hobby
- Högkvalitativ zinkgjuten grundkropp med stötdämpande handtag
 - Trähandtag ergonomiskt, lackat
 - Utbytbara backar:
 - Cellulosaacetat (röd, hård, olje- och fettresistent)
 - Nylon (vit, hård, slittålig, ingen flisning)

HF Art.nr	Ø [mm]	🔧 [g]	📏 [mm]
3968.030	30	360	280

SUPERCRAFT STÖTABSORBERANADE HAMMARE

Den robuste



Användning:
Positionering och sammanfogning av arbetsstycken, plåtarbeten, montering av vassa arbetsstycken, monterings- och reparationsarbeten inom fordons- och lastbilssektorn, byggnadsställningskonstruktion, uträttningsarbeten, bostadsmontering, anläggningskonstruktion, underhållsarbete

→ Studsfri, kraftfull
→ Brytsäkert stålrörshandtag och ergonomiskt, halkskyddsgrepp
→ Utbytbara backar av hård strängsprutad nylon

Ingen flisning (även vid temperaturer under noll), kommer inte att spricka

HF Art.nr	Ø [mm]	📏 [g]	📏 [mm]
3377.040	40	750	315
3377.050	50	1.000	325

SUPERCRAFT STÖTABSORBERANDE SLÄGGA

Den kraftfullaste



Användning:
Konstruktion, stålkonstruktion, monteruppbyggnad, betong-formsättning, byggnadsställningskonstruktion, tältkonstruktion, staketkonstruktion, drivande metallkilar och insatser, uträttningsarbeten, underhållsarbete

→ Studsfri, kraftfull
→ Vibrationsreducerande hickoryskaft
→ Ingen utspridning eller splitter när man träffar stålpålar eller stift
→ Utbytbara backar av hård strängsprutad nylon:

Ingen flisning (även vid temperaturer under noll), kommer inte att spricka)

HF Art.nr	Ø [mm]	📏 [g]	📏 [mm]
3366.081	80	4.410	880

SECURAL STÖTABSORBERANADE HAMMARE

Specialisten för hörn och kanter



Användning:
Aluminiumfönster och dörrkonstruktion, gipskonstruktion, möbelmontering, snickeriarbeten, plåtarbeten, positionering och justering av arbetsstycken, reparationsarbeten, trä- och laminatgolv

→ Specialisten för hörn och kanter
→ Maximal studsfri dämpning
→ Absolut okrossbar anslutning
→ Utbytbara backar av polyuretan: rektangulär, medelhård, bullerdämpande, slagdämpning, slitålig HF Art.

HF Art.nr	Length x Width [mm]	📏 [g]	📏 [mm]
3380.040	30 x 40	680	300
3380.045	30 x 45	1.000	310

BLACKCRAFT HAMMARE

Med mjuka slag eller mjuka backar

Den säkre



Användning:
Monterings- och reparationsarbeten inom fordons- och lastbilssektorn, bil-kaross, borttagning av bucklor, positionering och justering av arbetsstycken, plattningsarbeten, plåtbearbetning, underhållsarbete, arbete på komponenter med känsliga ytor

→ Studsfri, kraftfull
→ Helmantlad med polyuretan -överdrag
→ Förhindrar repor samt gnistbildning
→ Helt robotsvetsad
→ Med ergonomiskt, halkskydd och brytsäkert stålrörshandtag

HF Art.nr	Ø [mm]	📏 [g]	📏 [mm]
3379.060	60	1.300	315

SIMPLEX KLYVYXA

Yxa och hammare i ett



- Användning:
Perfekt för att klyva furuträ/barrträ, lätt kilarbete
slående av kilar och träpålar
- Klyvyxa och mjukhammare i ett
 - Yxblad droppsmidda och härdade, slipade och polerade
 - Solitt handtagsskydd
 - Back tillverkad av superplast
 - Alla delar är utbytbara

HF Art.nr	Ø [mm]	 [mm]	 [g]	 [mm]
3007.750	50	100	2.840	765

HANDYXA

En kär vän i skogen



- Användning:
För klyvning av mindre stockar och tändved, för slipning av trästavar,
grovsnideri, användbart utomhusverktyg för campare, jägare
- Inklusive bältesväska av läder med hög kvalitet som tjänar som skärskydd.
 - Robust design i helmetall tillverkad av specialvärmebehandlat stål
 - Smidd i ett stycke
 - Blad som är försiktigt härdats och slipats till skärpa
 - Handgjort läderhandtag med halkskydd

HF Art.nr	 [g]	 [mm]	 [mm]
3555.370	1.000	90	370


MAGNETISK HÅLLARE

Enkel upphängning



- Användning:
Enkel infästning / upphängning av tryckluftspistoler, kablar,
tejp, kläder och andra redskap
- Enorm hållkraft tack vare neodymmagneter
 - Enkel upphängning av tryckluftsslanger, bandrullar, kablar och kläder
 - Gummiinfattad magnet förhindrar repor och är resistent mot olja

HF Art.nr	färg	Ø [mm]	 [g]	 [mm]
3688.003	black	75	250	100



ANVÄNDNING



SECUTEC®:
MED SÄKERHETS-
SYSTEMET

TRÄSKAFTSHAMMARE/SECUTEC®
SecuTec®-hammare ger högsta möjliga säkerhet inom träskافتshammare. Långfibrigt hickoryträ, ett robust skaft och en skyddad kilskruv (DE-GM 20 2012 001 634.2) ger ett enastående skydd mot hammarhuvuden som lossnar och skaftbrott. Därtill kommer de ergonomiska fördelarna med det vibrationsdämpande hickoryskaftet i kombination med exklusiv stålqualität och maximal säkerhet – en typisk kvalitetsprodukt från PICARD.



- **01_Huvud**
Sänksmitt av PICARD:s specialstål och därigenom mer seghärdat än DIN-standardens specificerar. Härdad och svartlackerad. Säkerhetssystem utan utstickande komponenter.
- **02_Kilskruv**
Ringbrickan, brickhuvudet och skruvgången är sammansatta till en enda komponent. Detta minimerar toleranserna och ökar stabiliteten. Kilskruvens diameter är större än DIN-öglans. Denna enkla men geniala lösning förhindrar att hammarhuvudet slungas iväg.
- **03_Pen**
Finslipad och härdad. Med hjälp av specialstål och mer än 150 års produktionserfarenhet, behåller penen sin form även vid lång och intensiv användning.

- **04_Ban**
Sfäriskt finslipad med hållbar kantprofil gör det möjligt att arbeta på ett säkert sätt utan avbrott, även om man träffar hårda kanter eller träffar snett.
- **05_Skaftskyddshylsa**
Formbunden hylsa som sitter över skaftet utan utskjutande kanter. Hylsan är tillverkad av stål och skyddar skaftet effektivt vid felträffar. Den omslutande stabiliseringsdelen under hammarhuvudet ger fogen mellan huvudet och skaftet extra skydd vid hävstångseffekter.
- **06_Hickoryskaft**
Tre till fyra gånger högre belastningssäkerhet än standardskaft av ask, eftersom det långfibriga träet håller ihop skaftet även vid skador eller brott. Vibrationsdämpande, extremt böjbart och hållbart.

PENHAMMARE SecuTec®
Den med säkerhetssystemet



- Användning:**
Säkerhet på verkstaden, inom industriell tillverkning och på byggarbetsplatser genom säkerhetssystem med den patenterade kilskruven.
- Tysk form
 - Huvud med svart pulverlackering, korrosionsskyddat
 - Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdad och tempererat
 - Slipad ban och pen, med starka kanter.
 - Säker anslutning mellan huvud och skaft av patenterad SecuTec® kilbult
 - Härdad skaftskyddshylsa
 - Dubbelt välvt hickoryskaft
 - DIN 1041

HF Art.nr	[g]	[in]	
0001202-0300	300	300	6
0001202-0500	500	320	6
0001202-0800	800	350	6

SLÄGGA SecuTec®
Den med säkerhetssystemet



- Användning:**
Låssmeder, rörmokare. Säkerhet på verkstaden, inom industriell tillverkning och på byggarbetsplatser genom säkerhetssystem med den patenterade kilskruven.
- Huvud med svart pulverlackering, korrosionsskyddat
 - Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdad och tempererat
 - Säker koppling mellan huvud och skaft genom patenterad SecuTec®-kilskruv
 - Härdad skaftskyddshylsa
 - Slipad ban, med starka kanter.
 - Dubbelt välvt hickoryskaft
 - Huvud enligt DIN 6475

HF Art.nr	[g]	[in]	
0004302-1250	1.250	270	6
0004302-1500	1.500	280	6

KLOHAMMARE
HELT I STÅL



Användning:
Montörer, snickare / takläggare, rörmokare

- Amerikansk form
- Blankslipat huvud, lackat, korrosionsskyddat
- Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat och tempererat
- Med spikutdragare
- Rund nacke och runt huvud, klockmönstrad
- Smitt skaft helt i stål
- Med läderhandtag
- Plattor av kärnläder som sitter vridstyvt

HF Art.nr	 [g]	 [in]	
0079100-16	890	315	4
0079100-20	960	322	4

RIP-HAMMARE
HELT I STÅL



Användning:
Montörer, snickare / takläggare, rörmokare

- Amerikansk form
- Blankslipat huvud, lackat, korrosionsskyddat
- Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat och tempererat
- Med magnetisk spikhållare
- Kraftig dubbelklo
- Smitt skaft helt i stål
- Med läderhandtag
- Plattor av kärnläder som sitter vridstyvt

HF Art.nr	 [g]	 [in]	
0079500-22	1.000	347	6

KLOHAMMARE
HELT I STÅL



Användning:
Montörer, snickare / takläggare, rörmokare

- Blankslipat huvud, lackat, korrosionsskyddat
- Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat och tempererat
- Med magnetisk hållare för spikar
- Smitt skaft helt i stål
- Med läderhandtag
- Plattor av kärnläder som sitter vridstyvt
- GS-kontrollerad säkerhet
- VPA Excellent
- DIN 7239

HF Art.nr	 [g]	 [in]	
0079000	950	317	6

KLOHAMMARE



Användning:
Montörer, snickare / takläggare, rörmokare

- Ett omsorgsfullt utformat, smitt hammarhuvud som sitter stenhårt på ett heldraget rör av specialstål
- Amerikansk form
- Blankslipat huvud, lackat, korrosionsskyddat
- Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat och wwtempererat
- Hög ögla = långt skaftfäste i hammarhuvudet
- Med spikutdragare
- Åttakantig hals, runt slaghuvud
- Stålrörsskaft av krommolybden
- Enkomponentshandtag, traditionellt

HF Art.nr	 [g]	 [in]	
0029200-16	450	320	6
0029200-20	560	290	6

MEJSELHAMMARE
Två verktyg i ett



Användning:
Perfekt att slå spår med eller riva puts, även på ställen som är svåra att komma åt. Du slipper tidsödande verktygsbyten. Stensättare, murare, stenhuggare

- Huvud med svart pulverlackering, korrosionsskyddat
- Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat och tempererat
- Kombinerad hammare och mejsel
- C45 stålrörsskaft
- Tvåkomponentshandtag, ergonomiskt och vibrationsdämpat

HF Art.nr	 [g]	 [in]	
0030490-600	600	250	6

BRÄCKJÄRN BlackGiant®
Perfekt formad. Extremt stark



Användning:
Kraftig kofot, för murare, byggare, stenhuggare möbelsnickare, mekaniker, rörmokare, stenmontör, takläggare, trädgårdsarbete och landskapsplanering

- Praktiskt, extra stabilt och kraftigt utförande
- Partiell härdning och temperering
- Smidd av ett stycke, slitstarkt och robust
- Bred kontaktyta reducerar oönskade skador
- Ruggad beläggning förhindrar att man slinter
- Över 55 % mer kraft vid jämförbar hävkraft
- Maximal hävkraft på grund av att huvudet är vinklat i 90°
- Konvext huvud underlättar arbete i trånga utrymmen
- Den dubbla T-profilen gör den viktoptimerad, extremt stark och robust

HF Art.nr	 [g]	 [mm]	
0004690-030	578	300	1
0004690-061	1.848	610	1
0004690-093	2.766	930	1
0004690-121	3.600	1210	1

Set: 1 x 300 mm, 1 x 610 mm, 1 x 930 mm

0004690-999	5.692	987	
-------------	-------	-----	--



PLATTJÄRN BLACKGIANT®
BRÄCKJÄRN



Användning:
Kraftig kofot, för murare, byggare, stenhuggare, snickare, möbelsnickare. mekaniker, rörmokare, skiffermontör takläggare, trädgårdsskötsel och landskapsarkitektur

- Praktiskt, extra stabilt och kraftigt utförande
- Partiell härdning och temperering
- Smidda från ett stycke, slitstarkt och robust
- Båda ändar är finpolerade för exakt arbete inom alla användningsområden
- Med spiklyftare för att få loss små spikar och spikar som sitter djupt
- Stansad spikdragare för att enkelt avlägsna svårborttagna spikar

HF Art.nr	 [g]	 [in]	
0004699-001 Flat-Bar	163	175	1
0004699-002 Utility-Bar	296	250	1

MONTERINGS-
OCH LYFTJÄRN



Användning:
PICARDs monterings- och lyftjärn är genomhärdat för säker användning i handel och industri. Extra bred kantyta på 50 mm för tegelläggare,, byggare, stenhuggare, snickare, möbelsnickare, skiffermontör, takläggare

- Praktiskt, extra stabilt och kraftigt utförande
- 50 mm skär
- Genomgående härdning och temperering

HF Art.nr	 [g]	 [in]	
0004681-50	1.850	500	1

SLÄGGA



Användning:
PICARDs slägga med extremt robust och nästan oförstörbart fullfiberhandtag för mekaniker och rörmokare

- Huvud med svart pulverlackering, korrosionsskyddat
- Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat och tempererat
- Stark förbindning mellan huvud och skaft genom tvåkomponentslim
- Nästan oförstörbart skaft helt i glasfiber
- Slipad ban, med starka kanter.
- Plasthandtag
- Huvud enligt DIN 6475

HF Art.nr	 [g]	 [in]	
0032400-03-90	3.000	900	1
0032400-05-90	5.000	900	1

PLATTSÄTTNINGS-
HAMMARE



Användning:
PICARDs plattsättningshammare med pen med tvärpen för finputsning vid plattsättning, är till för tapetserare, dekoratörer, plattsättare

- Av specialstål
- Med tvärpen
- Huvudet och skaftet är fastsatta med ringkil
- Askskaft

HF Art.nr	 [g]	 [in]	
0008301	80	300	6

GLASMÄSTAR-
HAMMARE



Användning:
PICARDs glasmästarhammare kan lätt slå i trådspik när man fäster glasramar eller baksidorna av bildramar.

- Fint, blankt huvud
- Huvudet och skaftet är fastsatta med ringkil
- Askskaft

HF Art.nr	 [g]	 [in]	
0021401	170	325	6

STENSLÄGGA



Användning:
PICARDs stenslägga för användning inom trädgårds-skötsel och landskapsarkitektur med vertikal kant, svängt ansikte, skarpa kanter och långa handtag för tegelläggare, byggare, stenhuggare

- Huvud med svart pulverlackering, korrosionsskyddat
- Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat och tempererat
- Huvudet och skaftet är fastsatta med ringkil
- Slipad ban, med starka kanter.
- Med ovalt hål
- Lätt välvd ban
- Med vassa kanter
- Dubbelt välvt askskaft

HF Art.nr	 [g]	 [in]	
0005991-1250	1250	270	6

STENLÄGGNINGSHAMMARE



Användning:
PICARDs stenläggningshammare för stenläggnings-arbete, Berlinform med kort handtag för tegelläggare, byggare, stenhuggare

- Berlinform
- Huvud med svart pulverlackering, korrosionsskyddat
- Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat och tempererat
- Huvudet och skaftet är fastsatta med ringkil
- Askskaft

HF Art.nr	 [g]	 [in]	
0006801-1500	1500	180	1