

SUPERCRAFT hammare

Huvudet på SUPERCRAFT hammaren innehåller stålkulor.

Detta innebär att när arbetsstycket träffas, överförs energin av slaget med en liten fördröjning.

Den reducerade återhämtning gör att stöt energin absorberas, vilket resulterar i extremt kraftfull effekt utan vibrationer som är mycket lättare på lederna.

Dessutom, en fördel jämfört med hammare av stål är den reducerade ljudnivå.

För positionering och sammanfogning av arbetsstycken, montering av arbetsstycken med vassa kanter, rikttningsarbete, anläggningskonstruktion, underhåll, reparationer, montering och reparationer inom bil och lastbilssektorn, plåtbearbetning. Helt robotsvetsad, robust pulverlack, maximal soliditet i slagen tillverkade av speciell nylon med utmärkt kvalitet och mycket hög slitstyrka, slag utbytbara.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Vikt	EAN	Förp.	Baspris
3377.040	SUPERCRAFT hammare Ø 40	305 mm	0,805 g	4030618301707	1	se prislista
3377.050	SUPERCRAFT hammare Ø 50	315 mm	1,15 kg	4030618301721	1	se prislista

SUPERCRAFT slägga **NYHET**

Huvudet på SUPERCRAFT hammaren innehåller stålkulor.

Detta innebär att när arbetsstycket träffas, överförs energin av slaget med en liten fördröjning.

Den reducerade återhämtning gör att stöt energin absorberas, vilket resulterar i extremt kraftfull effekt utan vibrationer som är mycket lättare på lederna.

Dessutom, en fördel jämfört med hammare av stål är den reducerade ljudnivå.

För hallkonstruktion, stålkonstruktion, monterkonstruktion, betongformar, byggnadsställning konstruktion, tältkonstruktion, staketkonstruktion, driva in metall kilar och stolpar, rikttningsarbete och underhållsarbete.

Helt robotsvetsad, robust pulverlack, maximal soliditet i slagen tillverkade av speciell nylon med utmärkt kvalitet och mycket hög slitstyrka, slag utbytbara.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Vikt	EAN	Förp.	Baspris
3366.081	SUPERCRAFT slägga Ø 80	880 mm	4,4 kg	4030618301851	1	se prislista

BLACKCRAFT hammare **NYHET**

Huvudet på BLACKCRAFT hammaren innehåller stålkulor.

Detta innebär att när arbetsstycket träffas, överförs energin av slaget med en liten fördröjning.

Den reducerade återhämtning gör att stöt energin absorberas, vilket resulterar i extremt kraftfull effekt utan vibrationer som är mycket lättare på lederna.

Dessutom, en fördel jämfört med hammare av stål är den reducerade ljudnivå.

För montering och reparationsarbeten i fordons- och lastbilssektorn, bilkarosseri, avlägsnande av bucklor, positionering och justering av arbetsstycken, rikttningsarbete, plåtbearbetning, underhåll, reparation, arbete med komponenter med känsliga ytor.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Vikt	EAN	Förp.	Baspris
3379.060	BLACKCRAFT hammare Ø 60	315 mm	1,3 kg	4030618301837	1	se prislista

SECURAL hammare

För parkett- och laminat golvläggning, fönster och dörrkonstruktioner, gipskonstruktion, montering av möbler, snickeriarbete, plåtbearbetning, positionering och justering av arbetsstycken, husmontering, montering och reparationsarbeten i fordons- och lastbilssektor, underhåll / reparation. Tack vare sina rektangulära slag, är SECURAL hammaren speciellt fördelaktig när man arbetar med hörn och kanter.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Vikt	EAN	Förp.	Baspris
3380.040	SECURAL hammare 30x40	300 mm	680 g	4030618301844	1	se prislista
3380.045	SECURAL hammare 30x45	310 mm	1 kg	4030618310846	1	se prislista

BASEPLEX hammare Ø 30 **NYHET**

För mångsidig användning, hall, stål och monter konstruktioner, plåtbearbetning, montering och reparationsarbeten i fordons- och lastbilssektorn och underhåll/repairation.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Vikt	EAN	Förp.	Baspris
3968.030	BASEPLEX hammare Ø 30	280 mm	0,360 kg	4030618304159	1	se prislista

SIMPLEX mjuk klubba

Mr Sensitive, lättviktig och perfekt för fina ytor.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Vikt	EAN	Förp.	Baspris
3117.040	SIMPLEX mjuk klubba Ø 40	330	0,349	4030618302735	1	se prislista

SIMPLEX mjuk hammare

För montering och reparationer inom bil och lastbilssektorn, avlägsna bucklor, underhållsarbete, ställning och tältkonstruktioner, monteringsfärdiga hus, snickeriarbete, takställningar. Ø 40.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Vikt	EAN	Förp.	Baspris
3026.040	SIMPLEX mjuk hammare Ø 40	330 mm	640 g	4030618300656	1	se prislista

SIMPLEX mjuk hammare

För trädgårdsarbete och landskapsarkitektur, stenbeläggning, sätta kantsten, byggställning och tält konstruktioner, snickeriarbete, takställningar, staketbyggen. Ø 60.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Vikt	EAN	Förp.	Baspris
3027.060	SIMPLEX mjuk hammare Ø 60	405 mm	1,5 kg	4030618300717	1	se prislista

SIMPLEX mjuk klubba duo Ø60, gummi (med ståfunktion)/nylon

Montering av arbetsstycken med vassa kanter, husmontering, anläggningskonstruktion, stål och mässmonter byggen, underhåll och reparation.
 Inlägg 1: Kompositgummi, svart, med "Stand Up", medelhård, stötdämpning, luktfri, skonsam.
 Inlägg 2: Nylon, hård, mycket slitstark, ingen flisning även vid temp. Under noll, olje- och fettbeständig.
 Hus i gjutjärn och handtag i trä.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Vikt	EAN	Förp.	Baspris
3028.260	SIMPLEX mjuk klubba duo Ø60	405 mm	1,55 kg	4030618311126	1	se prislista

SIMPLEX mjuk hammare **NYHET**

För anläggningskonstruktioner, plåtbearbetning, montering och reparationer inom bil och lastbilssektorn. Ø 40.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Vikt	EAN	Förp.	Baspris
3749.040	SIMPLEX mjuk hammare Ø 40	330 mm	1,2 kg	4030618302834	1	se prislista

Handyxa

För vedklyvning samt flisning, för att vässa pålar, för grövre snidningsuppdrag, användbart verktyg för campare, jägare, friluftsfolk, etc. Robust konstruktion helt i metall gjord av speciellt värmebehandlat stål, smidd i ett stycke, finslipad och polerad på alla sidor, korrosionsbeständig, bladet noggrant härdat och slipat till skärpa, handgjord, halksäkert läderhandtag, perfekt balanserad för optimal hantering. Medföljande eggskydd i läder med handtag som kan fästas i livrem.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Vikt	EAN	Förp.	Baspris
3555.370	Handyxa	370 mm	1 kg	4030618300847	1	se prislista

SIMPLEX klyvyxa **utgående**

Klyvyxa och mjukhammare i ett, yxblad smidd och härdad, slipad och polerad, fast handtagsskydd, insats tillverkad av superplastisk, KWF-certifierad, alla delar är utbytbara. Manuell avverkning, säker och materialvänlig inkörning av stålkilar med plastslaget, dela en meterstockar, lättare kilarbete, slå in kilar och träpålar, trädgårdsarbete och landskapsarkitektur, staketkonstruktion. Ø 50.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Vikt	EAN	Förp.	Baspris
3007.750	SIMPLEX klyvyxa	765 mm	2,7 kg	4030618300809	1	se prislista

SIMPLEX klyvyxa **ersättare**

Klyvyxa och mjukhammare i ett. Produktens höga kvalitet intygas av styrelsen för skogsarbete och skogsteknik (KWF). Det sänksmida och seghärdade yxbladet är slipat och polerat. Bladets smala form är ideal för klyvning av barrträ. Skärskyddet av läder skyddar mot personskador under transport. Långfibrigt, mycket stabilt hickory-skaft, lackerat och ergonomiskt utformat.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Vikt	EAN	Förp.	Baspris
3008.750	SIMPLEX klyvyxa	765 mm	2,7 kg	4030618311553	1	se prislista

Vriden klyvkil

För effektiv och enkel klyvning av meterlånga stockar. Fast vriden klyvkil tillverkad av smitt värmebehandlat stål, slagyta med avfasade kanter, framkant slipas blank, med styrsår , smidda diagonala spår och smidda infällda grepp på sidorna. Värmebehandlat stål, polerad slagyta. Driv in stålkilar endast med en mjukhammare med plast slag, att slå stål på stål kan resultera i splittring. Används bäst tillsammans med SIMPLEX klyvyxa och SIMPLEX slägga Inklusive behändig transportlåda av plast.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
3556.260	Vriden klyvkil	4030618302803	1	se prislista

Magnetisk hållare

Den magnetiska monteringen används som en universalhållare till blåspistol, kablar, slangar etc. Hållmagneten levererar enorm fasthållande kraft och möjliggör installation på magnetiska ytor. Magneten är gummibelagd för att inte skada motgående yta. Permanent magnet, kropp i plast. Hållaren går att få med eget tryck från 500 st.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
3688.003	Magnetisk hållare	4030618309901	1	se prislista