



Universaldisplayer

Tomma displayer som kan fås på köpet vid beställning av 10 st produkter. Finns för blisterförpackade produkter tex ErgoStrip, TwistCut och Vaktmästarnyckel.

Finns även för lösa tänger i doppat utförande eller med tvåkomponentshandtag.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
001801LE01	För blisterförpackade produkter	4003773082781	1	0,00
001801LE02	För lösa produkter med doppat eller tvåkomponentshandtag	4003773083207	1	0,00

Multifunktionstång

Kraftavbitare, kombitång, flackstång, skaltång.

Doppat handtag

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
0821145SB	Multifunktionstång med doppat handtag	145 mm	4003773080244	1/6	se prislista

Multifunktionstång

Kraftavbitare, kombitång, flackstång, skaltång.

Med tvåkomponentshandtag

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
0822145SB	Multifunktionstång	145 mm	4003773080251	1/6	se prislista

Mini-kombitång

Mini-kraftkombitång med tvåkomponentshandtag, kompakt



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
0805110	Mini-kraftkombitång	110 mm	4003773034957	1/6	se prislista

Kraftkombitång

Kraftkombitång med doppade handtag

SB-pack




HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper	EAN	Förp.	Baspris
0201180SB	Kraftkombitång	180 mm	2,0 mm	4003773010500	1/6	se prislista
0201200SB	Kraftkombitång	200 mm	2,2 mm	4003773010524	1/6	se prislista
0201225SB	Kraftkombitång	225 mm	2,5 mm	4003773010548	1/6	se prislista



Kraftkombitång Komfort

Kraftkombitång med tvåkomponentshandtag
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper	EAN	Förp.	Baspris
0202180SB	Kraftkombitång	180 mm	2,5 mm	4003773010517	1/6	se prislista

Kombinationstång

Med rörgrepp och räfflade gripytor, doppade handtag.
SB-pack/Industripack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
0301180SB	Kombitång standard SB-pack	180 mm	4003773010630	1/6	se prislista
0301180	Kombitång standard	180 mm	4003773013242	1/6	se prislista

Multitång 160 mm

Flack-, böj-, avbitar- och presstång i ett, doppade skänklar
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
1301160SB	Multitång	160 mm	4003773022404	1/6	se prislista

Lång Flackstång 280 mm

För optimal åtkomlighet, längt 280 mm.
Doppade handtag av halkfri plast.
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
2871280SB	Lång flackstång	280 mm	4003773080879	1/6	se prislista

Lång Flackstång 280 mm böjd

För optimal åtkomlighet, längt 280 mm.
Doppade handtag av halkfri plast.
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
2881280SB	Lång flackstång böjd	280 mm	4003773080886	1/6	se prislista



Flacktång, spetsig

Tång med flata, runda käftar och skär
Polerat huvud, med tvåkomponentshandtag
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
2502140SB	Flacktång spetsig	140 mm	4003773010821	1/6	se prislista
2502160SB	Flacktång spetsig	160 mm	4003773010852	1/6	se prislista

Flacktång, spetsig

Flacktång med sidavbitare, räfflad gripyta och rundad käft. Doppade handtag
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper	EAN	Förp.	Baspris
2501160SB	Flacktång spetsig	160 mm	1,0 mm	4003773010845	1/6	se prislista

Flacktång, spetsig och böjd

Böjd flacktång med sidavbitare, räfflad gripyta och rundad käft. Doppade handtag
40° vinklade käftar
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
2521160SB	Flacktång spetsig och böjd	160 mm	4003773012436	1/6	se prislista

Flacktång, spetsig med långa käftar

Flacktång med sidavbitare, räfflad gripyta och rundad käft. Doppade handtag
SB-pack/Industripack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper	EAN	Förp.	Baspris
2611200SB	Flacktång, spetsig med långa käftar	200 mm	2,2 mm	4003773010876	1/6	se prislista
2611200	Flacktång, spetsig med långa käftar SB-pack	200 mm	2,2 mm	4003773022824	1/6	se prislista

Flacktång, spetsig med långa käftar

Flacktång med sidavbitare, tandade gripytor, runda, långa käftar, med tvåkomponentshandtag
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper	EAN	Förp.	Baspris
2612200SB	Flacktång, spetsig med långa käftar	200 mm	2,2 mm	4003773010883	1/6	se prislista



Flacktång, böjd

Böjd flacktång med sidavbitare, räfflad gripyta och rundad käft.
Doppade handtag, 40° vinklade käftar
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
2621200SB	Flacktång	200 mm	4003773010913	1/6	se prislista

Flacktång, rak

Rak flacktång med långa, smala käftar.
Doppade handtag med plastöverdrag
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
3011140SB	Flacktång, rak	140 mm	4003773010951	1/6	se prislista

Flacktång 1000 V

Förkromad tång med flata, runda käftar och skär
Isolerat handtag med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
2506160SB	Flacktång 1000 V	160 mm	4003773012443	1/6	se prislista

Flacktång 1000 V spetsig med långa käftar

Förkromad tång med långa flata runda käftar och skär
Isolerat handtag med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
2616200SB	Flacktång 1000 V med långa käftar	200 mm	4003773010906	1/6	se prislista

Spårringstång rak - invändiga

Monterar låsringar i borrhål inom \varnothing 8 - 140 mm
Doppade handtag av halkfri plast.
Spetsar av kullagerstål
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	För Låsringar	EAN	Förp.	Baspris
4811J0SB	Spårringstång J0 SB	\varnothing 8-13 mm	4003773050179	1/6	se prislista
4811J1SB	Spårringstång J1 SB	\varnothing 12-25 mm	4003773050186	1/6	se prislista
4811J2SB	Spårringstång J2 SB	\varnothing 19-60 mm	4003773050193	1/6	se prislista
4811J3SB	Spårringstång J3 SB	\varnothing 40-100 mm	4003773050209	1/6	se prislista
4811J4SB	Spårringstång J4 SB	\varnothing 85-140 mm	4003773050322	1/6	se prislista



Spårringstång böjd - invändiga

Monterar låsringar i borrhål inom \varnothing 8 - 140 mm,

Doppade handtag av halkfri plast.

Spetsar av kullagerstål

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	För Låsringar	EAN	Förp.	Baspris
4821J11SB	Spårringstång J11 SB	\varnothing 12-25 mm	4003773050216	1/6	se prislista
4821J21SB	Spårringstång J21 SB	\varnothing 19-60 mm	4003773050223	1/6	se prislista
4821J31SB	Spårringstång J31 SB	\varnothing 40-100 mm	4003773050230	1/6	se prislista

Spårringstång rak - utvändiga

Monterar låsringar på axlar inom \varnothing 3 - 140 mm,

Doppade handtag av halkfri plast.

Spetsar av kullagerstål

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	För Låsringar	EAN	Förp.	Baspris
4911A0SB	Spårringstång A0 SB	\varnothing 3-10 mm	4003773050247	1/6	se prislista
4911A1SB	Spårringstång A1 SB	\varnothing 10-25 mm	4003773050254	1/6	se prislista
4911A2SB	Spårringstång A2 SB	\varnothing 19-60 mm	4003773050261	1/6	se prislista
4911A3SB	Spårringstång A3 SB	\varnothing 40-100 mm	4003773050278	1/6	se prislista
4911A4SB	Spårringstång A4 SB	\varnothing 85-140 mm	4003773050353	1/6	se prislista

Spårringstång böjd - utvändiga

Monterar låsringar på axlar inom \varnothing 3 - 140 mm,

Doppade handtag av halkfri plast.

Spetsar av kullagerstål

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	För Låsringar	EAN	Förp.	Baspris
4921A11SB	Spårringstång A11 SB	\varnothing 10-25 mm	4003773050292	1/6	se prislista
4921A21SB	Spårringstång A21 SB	\varnothing 19-60 mm	4003773050308	1/6	se prislista
4921A31SB	Spårringstång A31 SB	\varnothing 40-100 mm	4003773050315	1/6	se prislista

Spårringstångar - sats

Sats spårringstångar 4 delar

4811J1 raka spetsar för innerringar i borrhål \varnothing 12-25

4811J2 raka spetsar innerringar i borrhål \varnothing 19-60

4911A1 raka spetsar för ytteringar på axlar \varnothing 10-25

4911A2 raka spetsar för ytteringar på axlar \varnothing 19-60



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
001957	Sats spårringstångar 4 delar	4003773050056	1	se prislista



Fjäderbandstång

Den enda tången för klämmor och fjäderbandringar av olika storlekar upp till 70 mm. Anpassar sig i varje läge genom vridbara gripinsatser. Ändå sitter klämmorna fast i tången. Quick set justering genom inställning direkt mot klämman.

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
8551250ASB	Fjäderbandstång	250 mm	4003773077701	1	se prislista

Rörtång med S-käft

Exakt inställning av öppningsvidden med knapptryck direkt på arbetsstycket.



HF Art.nr.	Benämning	Gripvidd	EAN	Förp.	Baspris
8361010	Rörtång med snabbinställning 1"	42 mm	4003773077602	1	se prislista
8361015	Rörtång med snabbinställning 1 1/2"	60 mm	4003773077619	1	se prislista
8361020	Rörtång med snabbinställning 2"	70 mm	4003773078876	1	se prislista

Röravskärare TubIX **NYHET**

Glidande snabbblåsning med enhandsgrepp.

Fjäderbelastad och nållagrad skärtrissa.

Tillverkad i magnesium för lättare vikt.

Nållagrade mothållsrullar för att klara trycket från hårda rör.

Skär 6-35 Ø mm koppar, mässing- och rostfria rör med samma rörskärarem

Inkluderar extra skärtrissa och nållager i handtaget.

Inbyggt avgradningsverktyg.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
903102BK	Röravskärare TubIX	4003773084907	1	se prislista

TubIX XL röravskärare **NYHET**

För metallrör 6 - 70 Ø mm.

Fjäderbelastad QuickLock-mekanism som håller verktyget mot röret

när det väl har låsts på plats. Snabbt byte av skärtrissan utan några verktyg – reservskärtrissan förvaras i handtaget.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
903103BK	Röravskärare TubIX XL	4003773088127	1	se prislista



Vaktmästarnyckel TwinKey med 15 funktioner

Kapaciteten					
 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 mm
5 / 6 - 7 / 8 - 9 / 10 - 11	7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12	3 - 5	6	6 - 9	95



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
001101	Vaktmästarnyckel med 15 funktioner	4003773074670	1	se prislista

Dubbelledad vaktmästarnyckel

Universell vridbar skåpnyckel med fem olika huvud, fyra vrid- och justerbara varav tre med dubbla funktioner.

Kan låsas i flera positioner bland annat 90 grader.

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
001106V03	Dubbelledad vaktmästarnyckel	4003773083085	1	se prislista

Ergostrip

Universalt avmantlingsverktyg 3-in-1

Rundkablar, datakablar och koaxialkablar

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
169501SB	Ergostrip	4003773079927	1/6	se prislista

Twistcut - rörskarare för korrugerade rör

För kapning av korrugerade rör med eller utan inbyggande ledningar, 13-32 mm diameter. Tvåsidig styrning för exakt och plant snitt som ej skadar ledarna, inga vassa snittkanter inne i röret. Smal och ergonomisk för arbeten på svåråtkomliga ställen. Hölje av tvåkomponentsmaterial.

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
902202SB	Twistcut - rörskarare för korrugerade rör	100 mm	4003773082293	1	se prislista

Oetikertång

Slangklämtång för Oetikerklämmor med doppade handtag.

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
10991220	Oetikertång	220 mm	4003773080756	1/6	se prislista



Strix skaltång och kabelsax

Med tvåkomponentshandtag
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
1362180SB	Strix skaltång och kabelsax	180 mm	4003773081326	1/6	se prislista

Skaltång

Skaltång med ställskruv, doppade handtag.
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
1101160SB	Skaltång	160 mm	4003773010708	1/6	se prislista

Najtång 220 mm

Najtång med doppade handtag och polerat huvud
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
9901220SB	Najtång	220 mm	4003773012177	1/6	se prislista

Najtång 300 mm, klipper 30% mer

Kraftnajtång med doppade handtag, polerat huvud.
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
9911300SB	Najtång	300 mm	4003773030300	1/6	se prislista

Najtång Kraft - klipper 30% mer

Med polerat huvud.
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
9910250SB	Najtång kraft	250 mm	4003773071815	1/6	se prislista



Hovtång

Hovtång med doppade handtag.
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
5001180SB	Hovtång	180 mm	4003773011538	1/6	se prislista
5001210SB	Hovtång	210 mm	4003773016052	1/6	se prislista

Ändavbitare

Korrosionsskyddat specialverktygstål
Doppade handtag
Skärhårdhet ca 61 HRC
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper pianotråd	EAN	Förp.	Baspris
6801160SB	Ändavbitare	160mm	2,0 mm	4003773011675	1/6	se prislista

Ändavbitare Kraft

Korrosionsskyddat specialverktygstål
Smala tvåkomponentshandtag
Skärhårdhet ca 61 HRC



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper pianotråd	EAN	Förp.	Baspris
6102200	Ändavbitare Kraft	200 mm	3,0 mm	4003773067047	1	se prislista

Precisionsidavbitare Super Knips®

Komforthandtag, INOX rostfritt stål
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klippkapacitet	EAN	Förp.	Baspris
7803125SB	Precisionsidavbitare Super Knips®	125 mm	0.2-1.6	4003773011972	1/6	se prislista
7803140SB	Precisionsidavbitare Super Knips® XL	140 mm	0.2-2.1	4003773081722	1/6	se prislista

Sidavbitare

Sidavbitare enkel led
Doppade handtag
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper hård	EAN	Förp.	Baspris
7001125SB	Sidavbitare	125 mm	1,5 mm	4003773011705	1/6	se prislista
7001140SB	Sidavbitare	140 mm	1,2 mm	4003773011712	1/6	se prislista
7001160SB	Sidavbitare	160 mm	2,0 mm	4003773011743	1/6	se prislista



Sidavbitare Komfort

Sidavbitare enkel led
Tvåkomponentshandtag
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper hård tråd	EAN	Förp.	Baspris
7002125SB	Sidavbitare komfort NYHET	125 mm	1,5 mm	4003773012580	1/6	se prislista
7002140SB	Sidavbitare komfort	140 mm	1,8 mm	4003773011729	1/6	se prislista

Sidavbitare 1000 V

Förkromad sidavbitare, enkel led. Isolerat tvåkomponentshandtag
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper hård tråd	EAN	Förp.	Baspris
7006160SB	Sidavbitare 1000 V	160 mm	2,0 mm	4003773011774	1/6	se prislista

Kraftsidavbitaren X-CUT

40 % kraftbesparing i jämförelse med kraftsidavbitare i samma längd.
Med genomgångsled och stor öppningsvidd för tjockare kablar,
Med tvåkomponentshandtag
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper pianotråd	EAN	Förp.	Baspris
7302160SB	Kraftsidavbitaren X-CUT	160 mm	2,2 mm	4003773075349	1/6	se prislista

Kraftsidavbitare

Kraftsidavbitare med utväxling, doppade handtag
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper pianotråd	EAN	Förp.	Baspris
7401140SB	Kraftsidavbitare	140 mm	1,5 mm	4003773011835	1/6	se prislista
7401160SB	Kraftsidavbitare	160 mm	2,0 mm	4003773011866	1/6	se prislista
7401160	Kraftsidavbitare	160 mm	2,0 mm	4003773033141	1/6	se prislista
7401180SB	Kraftsidavbitare	180 mm	2,2 mm	4003773011897	1/6	se prislista
7401200SB	Kraftsidavbitare	200 mm	2,5 mm	4003773011927	1/6	se prislista
7401250SB	Kraftsidavbitare	250 mm	3,0 mm	4003773011941	1/6	se prislista

Kraftsidavbitare komfort

Kraftsidavbitare med utväxling av högkvalitativt specialstål
Komfortgrepp
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper pianotråd	EAN	Förp.	Baspris
7402160SB	Kraftsidavbitare komfort	160 mm	2,0 mm	4003773011873	1/6	se prislista
7402180SB	Kraftsidavbitare komfort	180 mm	2,2 mm	4003773011903	1/6	se prislista



Kraftsidavbitare komfort med retur fjäder

Kraftsidavbitare med utväxling av högkvalitativ specialstål. För mycket hård, varaktig belastning med retur fjäder kan aktiveras vid behov. Komfortgrepp
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper pianotråd	EAN	Förp.	Baspris
7412160SB	Kraftsidavbitare komfort med retur fjäder	160 mm	2,0 mm	4003773065128	1/6	se prislista
7412180SB	Kraftsidavbitare komfort med retur fjäder	180 mm	2,2 mm	4003773060208	1/6	se prislista

Kraftsidavbitare TwinForce®

Med ny patenterad led som höjer kraften med 50%
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper pianotråd	EAN	Förp.	Baspris
7372180SB	Kraftsidavbitare TwinForce	180 mm	3,2 mm	4003773074816	1/6	se prislista

Kraftavbitare/kompaktbultsax CoBolt®

Minibultsax med utväxling, centrumskår, förbättrad klippningsprestanda. Enkel klippning av stora diametrar genom mikrostrukturerat skär. Med gripytor under leden för gripning av trådar från diameter 0,1 mm. Doppade handtag.
SB-pack/Industripack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper pianotråd	EAN	Förp.	Baspris
7101160SB	Kraftavbitare CoBolt S	160 mm	3,0 mm	4003773082675	1/6	se prislista
7101200SB	Kraftavbitare Cobolt	200 mm	3,6 mm	4003773011811	1/6	se prislista
7101200	Kraftavbitare Cobolt	200 mm	3,6 mm	4003773033165	1/6	se prislista
7101250SB	Kraftavbitare CoBolt XL NYHET	250 mm	3,8 mm	4003773079651	1/6	se prislista

Kraftavbitare CoBolt® **NYHET**

Robust skäregg med urtag som klipper genom de hårdaste runda materialen med bara ett klipp. Litet smalt huvud för utmärkt åtkomlighet.

Form: Ursparingen i skäret underlättar klippning av tjocka trådar.



Med urtag i skäret



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper pianotråd	EAN	Förp.	Baspris
7131160SB	Kraftavbitare CoBolt S ursparing	160 mm	3,3 mm	4003773085850	1/6	se prislista
7131200SB	Kraftavbitare CoBolt, ursparning	200 mm	3,6 mm	4003773039440	1/6	se prislista
7131250SB	Kraftavbitare Cobolt XL	250 mm	4,2 mm	4003773079668	1/6	se prislista



Kraftavbitare/kompaktbultsax CoBolt®

Minibultsax med utväxling, centrumskär
Tvåkomponentshandtag
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper pianotråd	EAN	Förp.	Baspris
7102200SB	Kraftavbitare CoBolt	200 mm	3,6 mm	4003773052289	1/6	se prislista

Kraftavbitare/kompaktbultsax CoBolt® med retur fjäder

Precisionsskär för mjuk och hård tråd samt för pianotråd.
Gripyta under leden för gripning och dragning av trådar från \varnothing 1,0 mm
Tvåkomponentshandtag
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper pianotråd	EAN	Förp.	Baspris
7112200SB	Kraftavbitare CoBolt, fjäder	200 mm	3,6 mm	4003773067078	1/6	se prislista

Kraftavbitare/kompaktbultsax CoBolt® med retur fjäder och urfräsning

Klarar material såsom bultar, spikar, nitar etc till \varnothing 5,2 mm
Med urfräsning i skäret för att hålla materialet på plats.
Tvåkomponentshandtag. Med låsbar retur fjäder
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper pianotråd	EAN	Förp.	Baspris
7132200SB	Kraftavbitare CoBolt, fjäder, urfräsning	200 mm	3,6 mm	4003773067092	1/6	se prislista

Kraftavbitare/kompaktbultsax CoBolt® vinklad

Klarar material såsom bultar, spikar, nitar etc till \varnothing 5,2 mm
Handtag med smala flerkomponentsöverdrag. Vinklad 20°
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper pianotråd	EAN	Förp.	Baspris
7141200SB	Kraftavbitare CoBolt, vinklad	200 mm	3,6 mm	4003773067061	1/6	se prislista

Kraftavbitare/kompaktbultsax CoBolt® vinklad med retur fjäder

Klarar 6 mm rundjärn, med retur fjäder, vinklad i 20°,
Tvåkomponentshandtag. Klippning i plan med ytan.
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klipper pianotråd	EAN	Förp.	Baspris
7122200SB	Kraftavbitare CoBolt, vinklad, fjäder	200 mm	3,6 mm	4003773067085	1/6	se prislista



Bultsax

Med tvåkomponentshandtag för optimalt grepp. Ergonomiskt utformade skänklar. Stötdämpning, skär av högsta kvalitet, justerbar.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Klippkapacitet Ø HRC48	EAN	Förp.	Baspris
7172460	Bultsax	460 mm	5,0 mm	4003773066750	1	se prislista
7172610	Bultsax	610 mm	7,0 mm	4003773066767	1	se prislista
7172760	Bultsax	760 mm	8,0 mm	4003773066774	1	se prislista
7172910	Bultsax	910 mm	9,0 mm	4003773066781	1	se prislista

Tångnyckel

Tångnyckel med snabbinställning, parallellinspänning. Släta gripytor och doppade skänklar. SB-pack/Industripack



Strl XS



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Gripvidd	EAN	Förp.	Baspris
8604100BK	Tångnyckel XS NYHET	100 mm	21 mm	4003773087298	1/6	se prislista
8603125SB	Tångnyckel	125 mm	23 mm	4003773077688	1/6	se prislista
8603150SB	Tångnyckel	150 mm	27 mm	4003773070009	1/6	se prislista
8603150	Tångnyckel	150 mm	27 mm	4003773069676	1/6	se prislista
8603180SB	Tångnyckel	180 mm	35 mm	4003773028819	1/6	se prislista
8603250SB	Tångnyckel	250 mm	46 mm	4003773022091	1/6	se prislista

Tångnyckel, svart

Tångnyckel med snabbinställning, parallellinspänning. Släta gripytor och doppade skänklar. Ny design i svart med 15% lägre vikt, samma stabilitet, utökad grippkapacitet samt laseretsad inställningsskala. SB-pack/industripack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Gripvidd	EAN	Förp.	Baspris
8601180	Tångnyckel NYHET	180 mm	40 mm	4003773084273	1	se prislista
8601180SB	Tångnyckel SB	180 mm	40 mm	4003773084303	1	se prislista
8601250	Tångnyckel NYHET	250 mm	52 mm	4003773082385	1	se prislista
8601250SB	Tångnyckel SB	250 mm	52 mm	4003773082637	1	se prislista
8601300	Tångnyckel NYHET	300 mm	68 mm	4003773084662	1	se prislista

Muttertång

Muttertång med "papegojkäft" och släta gripytor. SB-pack/Industripack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Gripvidd	EAN	Förp.	Baspris
8741250SB	Muttertång SB-pack	250 mm	10-32 mm	4003773060109	1/6	se prislista
8741250	Muttertång	250 mm	10-32 mm	4003773054566	1/6	se prislista



Polygrip Alligator

Polygrip, självlåsand, klämskydd, doppade handtag.
SB-pack / industripack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Gripvidd	EAN	Förp.	Baspris
8801180	Polygrip Alligator	180 mm	36 mm	4003773035480	1/6	se prislista
8801250	Polygrip Alligator	250 mm	46 mm	4003773022992	1/6	se prislista
8801250SB	Polygrip Alligator SB-pack	250 mm	46 mm	4003773012047	1/6	se prislista
8801300	Polygrip Alligator	300 mm	60 mm	4003773034094	1/6	se prislista
8801300SB	Polygrip Alligator SB-pack	300 mm	60 mm	4003773012061	1/6	se prislista
8801400	Polygrip Alligator	400 mm	95 mm	4003773075844	1/6	se prislista

Polygrip Cobra ES

Polygriptång extraslank, enhandsfinjustering,
med knapptryck, självlåsand.
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Gripvidd	EAN	Förp.	Baspris
8751250SB	Polygrip Cobra ES	250 mm	34 mm	4003773061328	1/6	se prislista

Polygrip Cobra®

Med räfflade käftar, självlåsand. Av härdat, smitt krom-vanadinelektrostål,
med snabbinställning. Med doppade handtag, dock ej XS
SB-pack/Industripack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Gripvidd	EAN	Förp.	Baspris
8700100BK	Polygrip Cobra XS NYHET	100 mm	28 mm	4003773085843	1/6	se prislista
8701125SB	Polygrip Cobra	125 mm	27 mm	4003773070856	1/6	se prislista
8701150SB	Polygrip Cobra	150 mm	30 mm	4003773060123	1/6	se prislista
8701180SB	Polygrip Cobra	180 mm	36 mm	4003773012016	1/6	se prislista
8701180	Polygrip Cobra	180 mm	36 mm	4003773022015	1/6	se prislista
8701250SB	Polygrip Cobra	250 mm	46 mm	4003773012023	1/6	se prislista
8701300SB	Polygrip Cobra	300 mm	60 mm	4003773014133	1/6	se prislista
8701300	Polygrip Cobra	300 mm	60 mm	4003773034087	1/6	se prislista
8701400SB	Polygrip Cobra XL	400 mm	52 mm	4003773045113	1/6	se prislista
8701560	Polygrip Cobra XXL	560 mm	120 mm	4003773044321	1/6	se prislista

Polygrip Cobra® Komfort

Med räfflade käftar, med snabbinställning av härdat,
smitt krom-vanadinelektrostål. Handtag med
flerkomponentsöverdrag. Självlåsand
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Gripvidd	EAN	Förp.	Baspris
8702180SB	Polygrip Cobra Komfort	180 mm	36 mm	4003773047001	1/6	se prislista
8702250SB	Polygrip Cobra Komfort	250 mm	46 mm	4003773046752	1/6	se prislista



Polygrip Smartgrip®

Självinställande, självlåsande polygrip
Doppade handtag
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Gripvidd	EAN	Förp.	Baspris
8501250SB	Polygrip Smartgrip	250 mm	10 - 36 mm	4003773061311	1/6	se prislista

Polygrip Cobra® Quickset

Polygrip med snabbinställning. Öppna helt, skjut igen, grip tag, klart. Doppade handtag
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Gripvidd	EAN	Förp.	Baspris
8721250SB	Polygrip med automatinställning	250 mm	45 mm	4003773073796	1/6	se prislista

Vattenlås-och kopplingstång

Med utbytbara plastbackar för ömtåliga ytor, idealisk för åtdragning och lossande av vattenlås, rörkopplingar av plast och runda kapselmutterar. För stickproppar och hylsproppar med skruvanslutning. Finjustering för optimal anpassning
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Gripvidd	EAN	Förp.	Baspris
8111250SB	Vattenlås-och kopplingstång	250 mm	10-75	4003773078470	1/6	se prislista

Vattenlås-och kopplingstång

Med tandade gripkäftar, idealisk för åtdragning och lossande av vattenlås, rörkopplingar av plast och runda kapselmutterar. För stickproppar och hylsproppar med skruvanslutning. Finjustering för optimal anpassning
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Gripvidd	EAN	Förp.	Baspris
8101250SB	Vattenlås-och kopplingstång	250 mm	25-80	4003773078463	1/6	se prislista

Håltång Revolvertång

Storlek på hål \varnothing 2 2,5 3 3,5 4 5 mm
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
9070220SB	Håltång SB-pack	4003773012108	1	se prislista
9070220	Håltång	4003773019411	1	se prislista



Universal griptång

Med ställskruv och utlösningsspak i valsat stål.
Håller säkert fast rund-, profil- och plattmaterial.
Mycket belastbar. Högt spänntryck genom vinkelledsutväxling.
Gripkäftar av smitt krom-vanadinelektrostål.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Gripvidd max	EAN	Förp.	Baspris
4004180	Universal griptång	180 mm	35 mm	4003773022190	1	se prislista
4004250	Universal griptång	250 mm	35 mm	4003773002710	1	se prislista

Griptång

Med ställskruv och utlösningsspak i valsat stål.
Håller säkert fast rund-, profil- och plattmaterial.
Mycket belastbar. Högt spänntryck genom vinkelledsutväxling.
Gripkäftar av smitt krom-vanadinelektrostål.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Gripvidd max	EAN	Förp.	Baspris
4134165	Griptång	165 mm	24 mm	4003773047858	1	se prislista

Svetsgriptång

Med ställskruv och utlösningsspak i valsat stål.
För att klämma, spänna och hålla i diverse profiler.
Mycket belastbar. Högt spänntryck genom vinkelledsutväxling.
Gripkäftar av värmebeständigt gjutstål. Även för profiler med kanter upp till 25 mm höjd.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Gripvidd max	EAN	Förp.	Baspris
4214280	Svetsgriptång	280 mm	30-65 mm	4003773022206	1	se prislista

Rörskärare för slangar och skyddsror


För klippning av plaströr och slangar
- upp till 25 mm ytterdiameter
Utbytbar kniv
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Kapacitet	EAN	Förp.	Baspris
9020185SB	Rörskärare	185 mm	Ø 25 mm	4003773070894	1/6	se prislista
9029185	Reservkniv för rörskärare			4003773067139	1	se prislista

Prestång Kombi

Av högsta kvalitet för avisolering av trådar och crimpning av isolerade och oisolerade kabelskor, kontaktdon och öppna kontaktdon.
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
9722240SB	Prestång Kombi	240 mm	4003773070733	1	se prislista



Installationstång

Kabelsax, Presstång, Skaltång, Kombitång och Flackstång
 Komfort Grepp
 Med returfjäder
 SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
1392200SB	Installationstång - Multifunktion	200 mm	4003773075318	1/6	se prislista

Kabelsax

Bäst för koppar- och aluminiumkabel,
 härdade skär, med klämskydd.
 Sjusterbar skruvled och självlåsande.
 SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
9511165SB	Kabelsax	165 mm	4003773031253	1/6	se prislista

Kabelsax med skalfunktion

För kapning av enkelledare av koppar och aluminium såväl som av flersträngade kablar.
 Högkvalitativt specialverktøgsstål, smitt, oljehärdat.
 Ej lämpligt för ståltråd och hårddragna kopparledare.

3 x 1.5 mm² till 5 x 2.5 mm²
 (klippning, skalning, avisolering)



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Kapacitet	EAN	Förp.	Baspris
9541165	Kabelsax med skalfunktion	165 mm	Ø 12-35 mm ²	4003773078609	1	se prislista

Kabelsax, vändbar, "svensk variant"

Bäst för koppar- och aluminiumkabel,
 härdade skär, med klämskydd, självlåsande och vändbar.
 SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
9511165ASB	Kabelsax vändbar	165 mm	4003773070221	1/6	se prislista

Kabelsax, med dubbelskär

Bäst för koppar- och aluminiumkabel,
 härdade skär, med klämskydd och justerbar skruvled.
 Självlåsande
 SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Kapacitet	EAN	Förp.	Baspris
9511200SB	Kabelsax vändbar	200 mm	Ø 20-70 mm ²	4003773028291	1/6	se prislista



Kabelsax Stepcut **NYHET**


Med taggade käftar som kräver 40% mindre kraft för att klippa.
Ger rakare och snyggare snitt.
Tänderna gör att kabeln klippes i steg istället för alla trådar direkt.
Ingen risk att kabeln glider ur käften.
Lazerhårdade käftar och ergonomiska handtag.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
9511160	Kabelsax Stepcut	160 mm	4003773085904	1/6	se prislista

Kabelsax, pumpmodell

Bäst för koppar- och aluminiumkabel,
hårdade skär, med klämskydd och justerbar skruvled.
Självlåsande



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Kapacitet	EAN	Förp.	Baspris
9531250	Kabelsax, pumpmodell	250 mm	Ø 32-240 mm ²	4003773043935	1	se prislista
9531280	Kabelsax, pumpmodell	280 mm	Ø 52-380 mm ²	4003773043942	1	se prislista

Wiresax med öppningsfjäder

Kompakt, lätt och högpresterande med öppningsfjäder och spärrhake.
Extra induktionshårdade skär, hårdhet ca 64 HRC.
Kräver mindre kraftansträngning än en vanlig wiresax i samma längd.
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Kapacitet	EAN	Förp.	Baspris
9562160SB	Wiresax med öppningsfjäder	160 mm	Ø 4,00	4003773082712	1/6	se prislista
9562190SB	Wiresax med öppningsfjäder NYHET	190 mm	Ø 5,00	4003773071983	1/6	se prislista

Automatisk skaltång

Självinställande
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Kapacitet	EAN	Förp.	Baspris
1240200SB	Automatisk skaltång	0,03-10 mm ²	4003773029823	1	se prislista

Helautomatisk skaltång MultiStrip 10

Automatisk skaltång
Helautomatisk anpassning
0,03 till 10,0 mm²
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Kapacitet	EAN	Förp.	Baspris
1242195SB	Helautomatisk skaltång MultiStrip 10	0,03-10 mm ²	4003773060147	1	se prislista



NexStrip – Multiverktyg för elektriker **NYHET**

Avisoleringstång med tre funktioner: avisolering av tråd upp till 10 mm², presskapacitet på 4 mm² och 2 x 2,5 mm² och kapkapacitet på 10 mm²



HF Art.nr.	Benämning	Kapacitet	EAN	Förp.	Baspris
1272190	NexStrip – Multiverktyg för elektriker	0,25-4 mm ²	4003773082323	1	se prislista

Automatisk skaltång

Kompakt standardverktyg till förmånligt pris

Anpassas automatiskt

0,2 till 6,0 mm²

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Kapacitet	EAN	Förp.	Baspris
1262180SB	Automatisk skaltång	0,2-6,0 mm ²	4003773060178	1	se prislista

Presstång

Av högsta kvalitet med inställt moment för exakt inpressning av oisolerade kabelskor.

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Kapacitet	Längd	EAN	Förp.	Baspris
975235SB	Presstång, oisolerade kabelskor	0,5-6,0 mm ²	220 mm	4003773052562	1	se prislista

Presstång

Av högsta kvalitet med inställt moment för exakt inpressning av isolerade kabelskor.

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Kapacitet	Längd	EAN	Förp.	Baspris
975236SB	Presstång för isolerade kabelskor	0,5-6,0 mm ²	220 mm	4003773052579	1	se prislista

Presstång med växelmagasin

Högpresterande crimptång i proffskvalitet. Klarar alla de vanligaste crimparbetena med endast ett verktyg.

Snabbt och enkelt byte av pressbackar, skyddad förvaring av pressbackarna i glasfiber förstärkt rundmagasin.

5 st pressbacksatser för ändhylsor och kabelskor ingår.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
973302	Presstång med växelmagasin	4003773066934	1	se prislista



Självinställande presstång Twistor 16

För att pressa ändhylsor enligt DIN 46228 del 1+4.
Kapacitetsområde från 0,14 - 16 mm². 360° vridbar crimpinsats;
med 8 kännbara inställningslägen. Självinställande anpassning till
önskad hylsstorlek. Pressning av twin-ändhylsor upp till 2 x 6 mm².
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
975318SB	Självinställande presstång Twistor 16	4003773082736	1	se prislista

Spetsig kombinationstång med fästögla för fallskydd

Svart, försedd med korrosionsskydd 145 mm.
Med smalt huvud för klippning på svåråtkomliga ställen.
Med fästögla för fallskyddssäkring



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
0822145T	Spetsig kombinationstång	145 mm	4003773080640	1	se prislista

Elinstallationstång med fästögla för fallskydd

Svart, försedd med korrosionsskydd 200 mm.
Flerfunktionstång för elinstallation.
Med fästögla för fallskyddssäkring



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
1382200T	Elinstallationstång	200 mm	4003773079972	1	se prislista

Tång med långa käftar, rak med fästögla för fallskydd

Tång med flata-runda, raka käftar och skär. Svart,
försedd med korrosionsskydd 200 mm.
Högbelastningsbara, elastiska precisionsspetsar.
Med fästögla för fallskyddssäkring



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
2612200T	Tång med långa käftar, rak	200 mm	4003773079989	1	se prislista

Tång med långa käftar, böjd med fästögla för fallskydd

Tång med flat-runda, långa och böjda käftar och skär Svart,
försedd med korrosionsskydd 200 mm. Högbelastningsbara,
elastiska precisionsspetsar.
Med fästögla för fallskyddssäkring



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
2622200T	Tång med långa käftar, böjd	200 mm	4003773080008	1	se prislista



Kraftavbitare/Kompaktbultsax CoBolt® med fästögla för fallskydd

Svart, försedd med korrosionsskydd 200 mm.
Särskilt hög kapningseffekt vid mindre kraftansträngning.
Med fästögla för fallskyddssäkring



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
7102200T	Kompaktbultsax KNIPEX CoBolt®	200 mm	4003773080046	1	se prislista

Kraftsidavbitare med fästögla för fallskydd

Svart, försedd med korrosionsskydd 200 mm.
Höga kapningsegenskaper med minimal ansträngning.
Med fästögla för fallskyddssäkring



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
7402200T	Kraftsidavbitare	200 mm	4003773080084	1	se prislista

Tångnyckel med fästögla för fallskydd

Förkromad 180 mm.
Tång- och skruvnyckel i ett verktyg. För skonsam montering
av ytförädlade beslag.
Med fästögla för fallskyddssäkring



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
8605180T	Tångnyckel	180 mm	4003773080121	1	se prislista

Tångnyckel KNIPEX Cobra® med fästögla för fallskydd

Grå, försedd med korrosionsskydd 180 mm.
Tång- och skruvnyckel i ett verktyg. För skonsam montering
av ytförädlade beslag.
Med fästögla för fallskyddssäkring



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
8702180T	Tångnyckel KNIPEX Cobra®	180 mm	4003773080145	1	se prislista

Polygrip KNIPEX Alligator® med fästögla för fallskydd

Svart, försedd med korrosionsskydd 250 mm.
Självlåsande på rör och muttrar med genomgående led.
Med fästögla för fallskyddssäkring



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
8802250T	Polygrip KNIPEX Alligator®	250 mm	4003773080176	1	se prislista



Wiresax med fästögla för fallskydd

Skärgeometrin förhindrar uppsplitsning av wiren.
Med fästögla för fallskyddssäkring



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
9562190T	Wiresax	190 mm	4003773080206	1	se prislista

Tillbehör för fallskyddstänger



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
005001TBK	Fånglina 1 st	4003773081357	1	se prislista
005002TBK	Adapterslingor 3 st	4003773081364	1	se prislista
005003TBK	Karbinhakar 2 st	4003773081371	1	se prislista
005004TBK	Set med fånglina, 3 adapterslingor, 2 karbinhakar	4003773081388	1	se prislista

Fällkniv för elektriker **NYHET**

Universell hopfällbar avbitare för dagligt bruk.
Ergonomiskt handtag i robust, stöttålig plast som gör den både bekväm och smidig.
Utmärkt kraftöverföring, fast blad av rostfritt stål.
Fästet i änden gör det enkelt att fästa en fånglina. Passar även KNIPEX verktyg med fånglinor*
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
162050SB	Fällkniv för elektriker	4003773082705	1	se prislista

Universalkniv CutiX **NYHET**

Universell brytbladskniv med en individuellt justerbar bladstabilisering.
För snabbare resultat och precisa snitt. Ingen risk att bryta eller böja bladet av misstag.
Slitstarkt magnesiumhölje: likalätt som plast men starkt som gjuten aluminium.
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
9010165BK	Universalkniv CutiX	165 mm	4003773087533	1	se prislista



Muttertång TwinGrip **NYHET**

En universallösning när arbetsstycken har fastnat rejält, såsom bultar och skruvar.

Unik kombination: frontgrepp- och sidogreppsfunktion, genomgående led, tryckknapp-justering. Ansenlig stor diameterkapacitet för front- och sidogrepp och en nyckelvidd från 4 mm upp till 22 mm.

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
8201200	Muttertång TwinGrip	200 mm	4003773087243	1	se prislista
8201200SB	Muttertång TwinGrip SB-pack	200 mm	4003773087571	1	se prislista

Rörskärare BiX för plaströr **NYHET**

Praktiskt verktyg för rörmokare och elinstallatörer: skär av plaströr och tätningshylsor snabbt och effektivt. Kapar obearbetade förstärkta plaströr från \varnothing 20 till 50 mm med en vägg tjocklek på upp till 2,4 mm. Kapar tätningshylsor cirka 2-3 mm från väggen.

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
902210BK	Rörskärare BiX för plaströr	4003773087311	1	se prislista

DP50 Röravskärare för plaströr **NYHET**

32-40-50 \varnothing mm

Kapar och fasar av alla vanliga hushållsavloppsrör i plast upp till \varnothing 50 mm i en och samma rörelse. Vändbart knivblad av högkvalitativt kullagerstål, kan enkelt bytas ut utan verktyg. Jämnt snitt: ingen efterjustering, ingen gradning, minskad risk för igensättning eller skada på tätningen



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
902301BK	DP50 Röravskärare för plaströr	4003773087809	1	se prislista

Geringsax i specialverktogsstål, för plast- och gummiprofiler

För plast- och gummiprofiler.

För klämfri klippning av plast-, gummi- och mjuka träprofiler, även för flatkabel.

Utbytbar skärstöd med stoppvinkel för 45°-snitt och märken för 60°, 75°- och 90°-snitt.

Med öppningsfjäder och spärrhake.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
9435215	Geringsax	4003773046028	1	se prislista