



### Bessey Universalkniv Original

Vikbar kniv med bekvämt handtag av plast  
Kraftig tryckplatta för tummen. Extra blad i handtaget.  
Bältesclips. I display om 12 stycken.  
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
DBKPH-EU	Bessey universalkniv original	160 mm	4010220030509	1/12	se prislista
VRB10B	Reservblad V-REX		4975364019578	1/10	se prislista

### Bessey Universalkniv trä

Kniv med handtag av ädelträ. Bältesclips.  
I display om 12 stycken  
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
DBKWH-EU	Bessey universalkniv trä	160 mm	4010220030516	1/12	se prislista
VRB10B	Reservblad V-REX		4975364019578	1/10	se prislista

### Bessey multiverktyg

Ett multiverktyg med 7 funktioner; sax, kniv, såg, fil, krysskruvdragare  
samt stor och liten spårskruvdragare. I praktiskt och skyddande bältesväska.  
Skänklar av ädelstål med inlägg av mjukare material för glidsäkert arbete.  
I display om 8 stycken  
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
DBST	Bessey multiverktyg	4010220031483	1/8	se prislista

### Kombisax med tvåkomponentshandtag **NYHET**

Robust multifunktionell sax med raka skär.  
Blad och handtag smidda i ett stycke för maximal styrka.  
ERGO-handtag för ökad komfort – minskad handtrötthet.  
Skär kallrullat stål upp till 0,6 mm tjockt.  
Totallängd 203 mm. Blad längd 53 mm.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
D52-2	Kombisax med tvåkomponentshandtag	4010220031971	1/10	se prislista

### Plåtsax PRO

Klippkapacitet: 1,2 mm rostfritt  
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D216280BSBSK	Plåtsax PRO höger	280 mm	4010220025697	1/5	se prislista
D216280BLSBSK	Plåtsax PRO vänster	280 mm	4010220025703	1/5	se prislista



### Multisnip kompakt fasonsax D15

Klipper 1,2 mm

Levereras i display om 10 st

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D15SBE	Multisnip kompakt fasonsax rak	180 mm	4010220031476	1/10	se prislista
D15A-SB	Multisnip kompakt fasonsax höger	180 mm	4010220031315	1/10	se prislista
D15AL-SB	Multisnip kompakt fasonsax vänster	180 mm	4010220031490	1/10	se prislista

### Set med fasonsaxar i rulletui DSET15

Klipper 1,2 mm

Fasonsax D15A, D15S och D15AL i rulletui.

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
DSET15	Set med fasonsaxar i rulletui DSET15	180 mm	4010220031582	1	se prislista

### Fasonsax ERDI D16

Klippkapacitet: 1,8 mm plåt / 1,2 mm rostfritt.

För korta och raka konturklipp åt höger/rakt/vänster.

Skär med mikrotandning som förhindrar att arbetsstycket glider av.

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D16-SB	Fasonsax höger (grön)	240 mm	4010220024744	1/10	se prislista
D16S-SB	Fasonsax rak (gul)	240 mm	4010220024768	1/10	se prislista
D16L-SB	Fasonsax vänster (röd)	240 mm	4010220024751	1/10	se prislista

### Fasonsax ERDI D16 rak i display

För korta raka klipp och konturklipp med stor radie åt vänster och höger.

Skär med mikrotandning som förhindrar att arbetsstycket glider.

Klippkapacitet: 1,8 mm plåt / 1,2 mm rostfritt.

12 st i försäljningsdisplay



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D16S-D	Fasonsax rak i display 12 st	240 mm	4010220031896	1	se prislista



### Fasonsax Bessey / ERDI D29

Med utväxling. Ergonomiskt utformade skänklar, vinklat huvud för bättre åtkomlighet  
Klipper 1,4 mm rostfritt  
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D29ASS2SB	Fasonsax höger	240 mm	4010220030233	1/5	se prislista
D29ASSL2SB	Fasonsax vänster	240 mm	4010220030257	1/5	se prislista

### Fasonsax ERDI D39

Med utväxling och ergonomiskt utformade skänklar och vinklat huvud för bättre åtkomlighet. Klipper 1,4 mm rostfritt.  
Levereras i display 5 st höger + 5 st vänster



HF Art.nr.	Benämning	Klipper	EAN	Förp.	Baspris
D39ASS	Fasonsax höger	1,4 mm rostfritt	4010220031957	1/5	se prislista
D39ASSL	Fasonsax vänster	1,4 mm rostfritt	4010220031964	1/5	se prislista

### Kombisax rak ERDI D47

Med blad av rostfritt stål och tandade kanter som förhindrar att man halkar.  
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D47	Kombisax rak ERDI D47	140 mm	4010220024478	1/15	se prislista

### Universalsax ERDI D48-2

I rostfritt stål. SB-pack.  
Grepp av tvåkomponentsmaterial.  
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D48-2	Universalsax	190 mm	4010220030141	1/10	se prislista

### Bessey hushållssax D821

I rostfritt stål av högsta kvalitet. Grepp av 2-komponentsmaterial.  
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D821160	Hushållssax <b>NYHET</b>	160 mm	4010220002537	1/12	se prislista
D821180	Hushållssax	180 mm	4010220002544	1/12	se prislista



### Bessey Hushållssax D820 i längderna 200 mm och 250 mm

I rostfritt stål av högsta kvalitet.  
Grepp av 2-komponentsmaterial.  
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D820200	Hushållssax	200 mm	4010220029985	1/12	se prislista
D820250	Hushållssax	250 mm	4010220029992	1/12	se prislista

### Falstång Bessey / ERD

böjd i 45°



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
D34160	Falstång	270 mm	60 mm	4010220021989	1/6	se prislista
D341-60-P	Falstång doppad	270 mm	60 mm	4010220022009	1/6	se prislista

### Bessey Enhandstvingar EZS

Enhandstvingar från Bessey i stabil konstruktion med  
högre spännkraft 200 kg, fast med samma låga vikt som tidigare  
(ca 1 kg). In- och utvändig spänning.  
Grepp av 2-komponentsmaterial



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
EZS158	Enhandstving	150 mm	80 mm	4008158034584	1/6	se prislista
EZS308	Enhandstving	300 mm	80 mm	4008158034591	1/6	se prislista
EZS458	Enhandstving	450 mm	80 mm	4008158034607	1/6	se prislista
EZS608	Enhandstving	600 mm	80 mm	4008158034614	1/6	se prislista
EZS908	Enhandstving	900 mm	80 mm	4008158035000	1/6	se prislista



## Bessey Enhandstvingar EZ NYHET

Ompositionerbart för isärspänning – utan verktyg på EZM, EZL, EZXL tack vare enkel upplåsningmekanism. Ergonomiskt handtag av tvåkomponentsplast med pumpmekanism och inbyggd upplåsningsspak bakom skenan. Gummibelagda skyddskåpor med korsprisma som håller säkert fast runda, spetsiga och kantiga delar. Enhandsmanövrering utan kraftansträngning. Spännkraft upp till 2 700 N. 1 kg = 10 N.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
EZS11-4SET	Enhandstving EZS 2 st EZS11-4 200N/20 kg	110 mm	40 mm	4008158041117	1/10	se prislista
EZM15-6	Enhandstving EZM 750N/75 kg	150 mm	60 mm	4008158041124	1/6	se prislista
EZM30-6	Enhandstving EZM 750N/75 kg	300 mm	60 mm	4008158041131	1/6	se prislista
EZL15-8	Enhandstving EZL 1400N/140 kg	150 mm	80 mm	4008158041148	1/6	se prislista
EZL30-8	Enhandstving EZL 1400N/140 kg	300 mm	80 mm	4008158041155	1/6	se prislista
EZL45-8	Enhandstving EZL 1400N/140 kg	450 mm	80 mm	4008158041162	1/6	se prislista
EZL60-8	Enhandstving EZL 1400N/140 kg	600 mm	80 mm	4008158041179	1/6	se prislista
EZXL30-9	Enhandstving EZXL 2700N/270 kg	300 mm	90 mm	4008158041209	1/6	se prislista
EZXL60-9	Enhandstving EZXL 2700N/270 kg	600 mm	90 mm	4008158041223	1/6	se prislista
EZXL90-9	Enhandstving EZXL 2700N/270 kg	900 mm	90 mm	4008158041230	1/6	se prislista

## Enhandstving EZ360 med roterande handtag

Innovativ 360°-rotationsmekanism gör det möjligt att placera handtaget runt skenan. 12-stegs låsningsmekanism för att säkert hålla den valda handtagspositionen. Stora klämytor med avtagbara skyddskåpor. Spännkraft upp till 1 400 N. Kan omplaceras för spridning – utan verktyg tack vare den enkla frigöringsmekanismen med en tryckknapp på den övre delen. Enhandsmanövrering utan kraftansträngning



## Monteringssats för EZ-TD trallbrädor

För snabb och exakt utjämning av upp till 20 cm breda trallbrädor. För 6, 7, 8 och 10 mm avstånd mellan trallbrädor. Verktygsfri montering. 4 x speciell skyddskåpa 10 x distanshållare. Passar för alla EZ360 samt EZL från 300 mm, dvs EZL30-8, EZL45-8 & EZL60-8. SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
EZ360-15	Enhandstving 150 mm / roterande handtag	4008158041988	1/6	se prislista
EZ360-30	Enhandstving 300 mm / roterande handtag	4008158041995	1/6	se prislista
EZ360-45	Enhandstving 450 mm / roterande handtag	4008158042008	1/6	se prislista
EZ360-60	Enhandstving 600 mm / roterande handtag	4008158042015	1/6	se prislista
EZ-TD	Monteringssats för EZ-TD trallbrädor	4008158050805	10	se prislista



### Bessey Enhandstving EZR bordstving duo-pack **NYHET**

Med speciell styrning på överdelen för spår 12 x 6,5 mm till 12 x 8 mm.

Insats med adapter på underdelen och den omvända överdelen för säker fixering av styrskenor av de flesta märken och för inspänning i profiler samt på arbetsbänkar. Spännkraft upp till 750 N.

Insats med eller utan adapter på över- eller underdelen för övergripande sammanspänning.

Ergonomiskt handtag av tvåkomponentsplast med pumpspak bakom skenan. SB-pack.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
EZR15-6SET	Enhandstving EZR bordstving 2 st EZR-15-6	150 mm	60 mm	4008158041438	1/8	se prislista

### Bessey Enhandstvingar EZ set 4-pack **NYHET**

Ompositionerbart för isärspänning tack vare enkel upplåsningsmekanism.

Ergonomiskt handtag av tvåkomponentsplast med pumpmekanism

och inbyggd upplåsningsmekanism bakom skenan.

Gummibelagda skyddskåpor med korsprisma som håller säkert fast runda, spetsiga

och kantiga delar. Enhandsmanövrering utan kraftansträngning. Spännkraft upp till 2 700 N.

2 st med spännvidd 150 mm resp. 2 st med 300 mm. (2 st EZM15-6 + 2 st EZL30-8) SB-pack.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
EZM-EZL-SET	Bessey Enhandstvingar EZ set (2 st EZM15-6 + 2 st EZL30-8)	4008158041377	1	se prislista

### Gjutjärnstvingar från Bessey TG

Gjutjärnstving från Bessey med profilerad skena, och med stoppskruv för undvikande av att tvingen släpper greppet.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
TG12-2K	Gjutjärnstving TG	120 mm	60 mm	4008158031637	1/10	se prislista
TG16-2K	Gjutjärnstving TG	160 mm	80 mm	4008158029979	1/10	se prislista
TG20-2K	Gjutjärnstving TG	200 mm	100 mm	4008158030029	1/10	se prislista
TG25-2K	Gjutjärnstving TG	250 mm	120 mm	4008158030074	1/10	se prislista
TG30-2K	Gjutjärnstving TG	300 mm	140 mm	4008158030142	1/10	se prislista
TG40-2K	Gjutjärnstving TG	400 mm	175 mm	4008158030203	1/10	se prislista
TG50S17-2K	Gjutjärnstving TG	500 mm	175 mm	4008158030210	1	se prislista
TG60S17-2K	Gjutjärnstving TG	600 mm	175 mm	4008158030227	1	se prislista
TG80S17-2K	Gjutjärnstving TG	800 mm	175 mm	4008158030234	1	se prislista
TG100S17-2K	Gjutjärnstving TG	1000 mm	175 mm	4008158030241	1	se prislista

### Gjutjärnstvingar från Bessey TPN

Gjutjärnstving från Bessey, profilerad skena

Spännkraft upp till 5,500 N.

Ergonomiskt utformade 2-komponentshandtag.

Spännvidd upp till 6000 N. Utbytbara tryckplattor.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
TPN16BE2K	Gjutjärnstving TPN	160 mm	80 mm	4008158031088	1/10	se prislista
TPN20BE2K	Gjutjärnstving TPN	200 mm	100 mm	4008158031095	1/10	se prislista
TPN25BE2K	Gjutjärnstving TPN	250 mm	120 mm	4008158030456	1/10	se prislista
TPN30BE2K	Gjutjärnstving TPN	300 mm	140 mm	4008158030524	1/10	se prislista
TPN40S12BE2K	Gjutjärnstving TPN	400 mm	120 mm	4008158031118	1/10	se prislista
TPN50S12BE2K	Gjutjärnstving TPN	500 mm	120 mm	4008158031125	1/10	se prislista



### Helsmida tvingar från Bessey GZ

Profilerad skena.

Klarar inspänning till 5,500 N.

Grepp av tvåkomponentsmaterial.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
GZ12-2K	Ståltving GZ	120 mm	60 mm	4008158033808	1/10	se prislista
GZ16-2K	Ståltving GZ	160 mm	80 mm	4008158033860	1/10	se prislista
GZ20-2K	Ståltving GZ	200 mm	100 mm	4008158033921	1/10	se prislista
GZ25-2K	Ståltving GZ	250 mm	120 mm	4008158034003	1/10	se prislista
GZ30-2K	Ståltving GZ	300 mm	140 mm	4008158034126	1/10	se prislista
GZ40-2K	Ståltving GZ	400 mm	120 mm	4008158034157	1/10	se prislista
GZ50-2K	Ståltving GZ	500 mm	120 mm	4008158034188	1/5	se prislista
GZ60-2K	Ståltving GZ	600 mm	120 mm	4008158034218	1/5	se prislista
GZ80-2K	Ståltving GZ	800 mm	120 mm	4008158034249	1/5	se prislista
GZ100-2K	Ståltving GZ	1000 mm	120 mm	4008158034270	1/5	se prislista

### OMEGA skruvtving GMZ

Fästbygel med patenterad OMEGA-båge för mindre spännkraftsförlust.

Utbytbara tryckbrickor, högkvalitativa handtag av tvåkomponentmaterial.

Klarar inspänning till 5,000 N.




HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
GM16Z-2K	OMEGA skruvtving	160 mm	80 mm	4008158030838	1/10	se prislista
GM20Z-2K	OMEGA skruvtving	200 mm	100 mm	4008158030852	1/10	se prislista
GM25Z-2K	OMEGA skruvtving	250 mm	120 mm	4008158030876	1/10	se prislista
GM30Z-2K	OMEGA skruvtving	300 mm	140 mm	4008158030890	1/10	se prislista
GM40Z-2K	OMEGA skruvtving	400 mm	120 mm	4008158030906	1/10	se prislista
GM50Z-2K	OMEGA skruvtving	500 mm	120 mm	4008158030913	1/5	se prislista
GM60Z-2K	OMEGA skruvtving	600 mm	120 mm	4008158030920	1/5	se prislista

### Helsmida tvingar från Bessey, med vridpinne GZ

Profilerad skena, med vridpinne och utbytbar tryckplatta.

Klarar inspänning till 5,500 N.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
GZ16K	Ståltving GZ	160 mm	80 mm	4008158033877	1/10	se prislista
GZ20K	Ståltving GZ	200 mm	100 mm	4008158033938	1/10	se prislista
GZ25K	Ståltving GZ	250 mm	120 mm	4008158034010	1/10	se prislista
GZ30K	Ståltving GZ	300 mm	140 mm	4008158034133	1/10	se prislista
GZ40K	Ståltving GZ	400 mm	120 mm	4008158034164	1/10	se prislista
GZ50K	Ståltving GZ	500 mm	120 mm	4008158034195	1/5	se prislista
GZ60K	Ståltving GZ	600 mm	120 mm	4008158034225	1/5	se prislista
GZ80K	Ståltving GZ	800 mm	120 mm	4008158034256	1/5	se prislista
GZ100K	Ståltving GZ	1000 mm	120 mm	4008158034287	1/5	se prislista



### Skruvtving GZ-KG i stål med vikbart handtag **NYHET**

Klarar inspänning till 5000 N.

Tvåkomponentshandtag som kan vikas 90° och roteras 360° även i trånga utrymmen.

Tryckplattorna kan lätt bytas ut utan verktyg.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
GZ25KG	Skruvtving stål med vikbart handtag	250 mm	120 mm	4008158041384	1/10	se prislista
GZ30-12KG	Skruvtving stål med vikbart handtag	300 mm	120 mm	4008158041391	1/10	se prislista
GZ40-12KG	Skruvtving stål med vikbart handtag	400 mm	120 mm	4008158041407	1/10	se prislista
GZ50-12KG	Skruvtving stål med vikbart handtag	500 mm	120 mm	4008158041414	1/10	se prislista
GZ60-12KG	Skruvtving stål med vikbart handtag	600 mm	120 mm	4008158041421	1/5	se prislista

### Helsmida tvingar classiX, med vridpinne GS

Helsmida tvingar från Bessey i standardprofil, med vridpinne

Profilerad skena, med vridpinne.

Klarar inspänning till 5,500 N.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
GS16K	Ståltving GZ classiX <b>NYHET</b>	160 mm	80 mm	4008158035284	1/10	se prislista
GS20K	Ståltving GZ classiX <b>NYHET</b>	200 mm	100 mm	4008158035291	1/10	se prislista
GS25K	Ståltving GZ classiX	250 mm	120 mm	4008158035307	1/10	se prislista
GS30K	Ståltving GZ classiX	300 mm	140 mm	4008158035314	1/10	se prislista
GS40K	Ståltving GZ classiX	400 mm	120 mm	4008158035321	1/10	se prislista
GS50K	Ståltving GZ classiX	500 mm	120 mm	4008158035468	1/10	se prislista
GS60K	Ståltving GZ classiX	600 mm	120 mm	4008158035338	1/10	se prislista

### Helsmida tvingar från Bessey SL

Smida tvingar av högsta kvalitet. Mycket kraftfulla.

Klarar inspänning till 8.500 N



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
SL20M	Ståltving SLM	200 mm	120 mm	4008158034508	1/5	se prislista
SL25M	Ståltving SLM	250 mm	120 mm	4008158034515	1/5	se prislista
SL30M	Ståltving SLM	300 mm	120 mm	4008158034522	1/5	se prislista
SL40M	Ståltving SLM	400 mm	120 mm	4008158034539	1/5	se prislista

### Helsmida tvingar från Bessey SG

Smida tvingar av högsta kvalitet. Mycket kraftfulla.

Klarar inspänning till 12.000 N



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
SG25M	Ståltving SGM	250 mm	140 mm	4008158007229	1/5	se prislista
SG30M	Ståltving SGM	300 mm	140 mm	4008158007281	1/5	se prislista
SG40M	Ståltving SGM	400 mm	140 mm	4008158027067	1/5	se prislista
SG50M	Ståltving SGM	500 mm	140 mm	4008158007328	1/5	se prislista





### Helsmida tvingar från Bessey GH

Smidd tving med snabbblåsning.

Fastsättning och lossning med ett enkelt handgrepp.

Ledbar tryckplatta.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
GH20	Ståltving GH	200 mm	100 mm	4008158034355	1/10	se prislista
GH25	Ståltving GH	250 mm	120 mm	4008158034409	1/10	se prislista
GH30	Ståltving GH	300 mm	140 mm	4008158034430	1/10	se prislista
GH40	Ståltving GH	400 mm	120 mm	4008158034447	1/10	se prislista
GH50	Ståltving GH	500 mm	120 mm	4008158034454	1/5	se prislista
GH60	Ståltving GH	600 mm	120 mm	4008158034461	1/5	se prislista
GH80	Ståltving GH	800 mm	120 mm	4008158034478	1/5	se prislista
GH100	Ståltving GH	1000 mm	120 mm	4008158034485	1/5	se prislista

### Snabbtvingar i magnesium från Bessey KLI

Extremt lätta. Flexibla, lämnar inga "avtryck".

Klarar inspänning till 1.200 N.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
KLI12	Snabbtving KliKlamp	120 mm	80 mm	4008158027227	1/6	se prislista
KLI16	Snabbtving KliKlamp	160 mm	80 mm	4008158027234	1/6	se prislista
KLI20	Snabbtving KliKlamp	200 mm	80 mm	4008158027241	1/6	se prislista
KLI25	Snabbtving KliKlamp	250 mm	80 mm	4008158027258	1/6	se prislista
KLI30	Snabbtving KliKlamp	300 mm	80 mm	4008158028743	1/6	se prislista
KLI40	Snabbtving KliKlamp	400 mm	80 mm	4008158028750	1/10	se prislista

### KliKlamp i display KLI-D

Extremt lätta. Flexibla, lämnar inga "avtryck".

Klarar inspänning till 1.200 N.

Försäljningsdisplay med 2 st. KLI12, 4 st. KLI16, 6 st. KLI20, 4 st. KLI25



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
KLI-D	KliKlamp i display: 2 st. KLI12, 4 st. KLI16, 6 st. KLI20, 4 st. KLI25	4008158027302	1	se prislista

### KliKlamp Systainer KLI-S

Extremt lätta. Flexibla, lämnar inga "avtryck".

Klarar inspänning till 1200 N.

Levereras i Tanos systainer med 4 st. KLI12, 4 st. KLI16, 4 st. KLI20, 4 st. KLI25



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
KLI-S	KliKlamp Systainer KLI-S	4008158027296	1	se prislista



### Gearklamp GK från Bessey

Ytterst flexibel transmissionstving tack vare den patentsökta mekaniken som skiljer handtaget från spindeln för att positionera det kring skenan. Spännkraft upp till 2000 N  
SB-förpackning



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
GK15	Gearklamp GK15	150 mm	60 mm	4008158040844	1/6	se prislista
GK30	Gearklamp GK30	300 mm	60 mm	4008158040813	1/6	se prislista
GK45	Gearklamp GK45	450 mm	60 mm	4008158040820	1/6	se prislista
GK60	Gearklamp GK60	600 mm	60 mm	4008158040837	1/6	se prislista

### Limknekt/korpustving REVO KREV

Spännkraft upp till 8 000 N. Extra stora spännytor med tre borttagbara skyddskåpor.  
Verktyslös ombyggnad till isärspänning.

Högkvalitativt handtag av tvåkomponentsplast.

Korpustvingarna säljs endast i par.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
KREV100-2K	Korpustving REVO KREV 1000/95	1000 mm	95 mm	4008158040202	2	se prislista
KREV150-2K	Korpustving REVO KREV 1500/95	1500 mm	95 mm	4008158040219	2	se prislista
KREV200-2K	Korpustving REVO KREV 2000/95	2000 mm	95 mm	4008158040226	2	se prislista
KREV250-2K	Korpustving REVO KREV 2500/95	2500 mm	95 mm	4008158040233	2	se prislista
KRE-VO	Variabel överdel KRE-VO			4008158040240	1	se prislista
KP	Rampress i set för 29x9 skena			4008158004549	1/12	se prislista
KBX20	Förlängning KBX			4008158034997	1/12	se prislista
KR-AS	Adapter svängbar (2 st) KR-AS			4008158032542	1/12	se prislista

### Vakuumtvingar

PS 55: Vikt 1,55 kg,  
Spännlängd 10-55 mm




PS 130: Vikt 4,6 kg  
Spännlängd: 5-130 mm



HF Art.nr.	Benämning	Spännlängd	EAN	Förp.	Baspris
PS55	Vakuumtving PS55 med maximalt späntryck 260 Nm	10 - 55 mm	4008158027050	1	se prislista
PS130	Vakuumtving PS130 med maximalt späntryck 1200 Nm	5 - 130 mm	4008158035765	1	se prislista

### Bandtvingar/ramtvingar

innehåller 4 st hörnbitar



HF Art.nr.	Benämning	Spännlängd	EAN	Förp.	Baspris
BAN400	Bandtving	3,8 m	4008158031460	1/12	se prislista



## Bandvingar/ramtvingar

innehåller 4 st hörnbitar



HF Art.nr.	Benämning	Spännlängd	EAN	Förp.	Baspris
BAN700	Bandtving	7,9 m	4008158023250	1/5	se prislista

## Geringspännsystem **NYHET**

Geringspännsystem för att spänna ramar i olika vinklar.

Ett tillbehör som passar till original BESSEY skruvtvingarna av aducergods TG, smidda tvingar GZ, GMZ samt enhandstvingarna EHZ, EZS, DUO




HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
MCX	Geringspännsystem	4008158032030	1	se prislista

## Lättmetalltvingar med svängt huvud från Bessey LMU

För maximal åtkomlighet.

Klarar inspänning till 1,500 N.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
LMU10/5	Lätt skruvtving i U-form	100 mm	50 mm	4008158032559	1/24	se prislista
LMU15/5	Lätt skruvtving i U-form	150 mm	50 mm	4008158032566	1/24	se prislista
LMU20/5	Lätt skruvtving i U-form	200 mm	50 mm	4008158032573	1/24	se prislista

## Tving för sågskena GTR / GTRH

Passar till sågskenor från Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi mm.

Samt för arbetsbord med motsvarande profil (12x8mm)

Spännkraft 180 kg, ergonomiskt utformat trähandtag



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
GTR12	Tving för sågskena	120 mm	60 mm	4008158018126	1/10	se prislista
GTR12SET	2 st i set tving för sågskena <b>NYHET</b>	120 mm	60 mm	4008158039374	1/5	se prislista
GTR16B6	Tving för sågskena	160 mm	60 mm	4008158037165	1/10	se prislista
GTR30B6	Tving för sågskena	300 mm	60 mm	4008158038780	1/10	se prislista
GTR16S6H	Bordstving i helstål med spak	160 mm	60 mm	4008158035277	1/10	se prislista

## Snabbspännsystainer

Multifunktionell systainer för monteringsarbeten inklusive spännverktyg.

Med träinlägg inkl. 20er-borrhål och tre olika spännmöjligheter.

4 st horisontalspännare (STC-HH50), 2 st vertikalspännare (STC-IHH25),

6 st adapter för MFT-skiva (STC-SET-T20) och 2 st bordstving för bord eller skena (GTR12).



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
STC-S-MFT	Snabbspännsystainer	4008158040691	1	se prislista



### Limklämma från Bessey

Limklämma med inställbar gripvidd ger möjlighet till olika klämkrifter beroende på gripomfång.  
Ledbara käftar och ergonomiskt 2-komponentshandtag.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
XV5100	Limklämma ställbar	100 mm	50 mm	4008158028576	1/12	se prislista

### Limklämma i sats från Bessey

Limklämma med långa käftar optimalt för arbete i trånga utrymmen.  
Fjädrande, lämnar inga avtryck i materialet.  
Mjuka, halkfria grepp.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
XCL2SET	Limklämma i sats, 2-pack	55 mm	60 mm	4008158031446	1/24	se prislista

### Limklämma Bessey

Kraftig limklämma i metall med metallfjäder, samt gummerade kuddar för bättre grepp och för att skydda arbetsstycket.  
Motstår korrosion tack vare nickelplätering



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
XM3EU	Limklämma	25 mm	30 mm	4008158041063	1/48	se prislista
XM5EU	Limklämma	50 mm	50 mm	4008158041070	1/24	se prislista

### Snabbspännare STC

Självinställande med ställbart tryck  
Spännkraft upp till 2500 Nm  
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	EAN	Förp.	Baspris
STCHH20SB	Snabbspännare STCHH20	20 vertikal	4008158036748	1/6	se prislista
STCHH50SB	Snabbspännare STCHH50	40 vertikal	4008158035734	1/6	se prislista
STCHH70SB	Snabbspännare STCHH70	60 vertikal	4008158035741	1/6	se prislista
STCIHH25SB	Snabbspännare STCIHH25	16 horisontell	4008158035758	1/6	se prislista
STCVH50	Vertikalspännare STCVH50		4008158036991	1/6	se prislista

### Distanskloss AV2

Ställbar kloss för golvläggning. Distanskloss för flytande laminat- och färdigparkettgolv. Mycket lätt och kompakt.  
4 st i en förpackning och 12 förpackningar i en display



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
AV2	Distanskloss AV2	4008158035895	1/12	se prislista



### Skiv- & materialstötta ST

För säker fasthållning genom gummerade kontaktelement av PVC upptill och nedtill. Positionerar och håller fast t. ex gipsskivor, träplankor, paneler, metallister, folier och belysningsarmaturer. Stödet kan till och med användas under snedtak. Fixeras snabbt och enkelt genom endast två arbetssteg. Kallas även takstötta, monteringsstöd eller stämp.

Säljs endast i par.



HF Art.nr.	Benämning	Belastningsgräns	EAN	Förp.	Baspris
ST125	Skiv- & materialstötta ST 75-125 cm	60 - 150 kg	4008158031590	2	se prislista
ST250	Skiv- & materialstötta ST 145-250 cm	60 - 150 kg	4008158040110	2	se prislista
ST290	Skiv- & materialstötta ST 160-290 cm	50 - 150 kg	4008158031583	2	se prislista

### Skiv- & materialstötta STE med pumpgrepp NYHET

För säker fasthållning genom gummerade kontaktelement av PVC upptill och nedtill. Extra stabil konstruktion med högt belastningsbara stålrör. Enhandsanvändning tack vare handtag av tvåkomponentsplast med pumpmekanism. Snabbjusteringsknapp för snabb in och utkörning av teleskopstången. Kan användas även under snedtak tack vare kontaktytor som är steglöst svängbara från -45° till +45°  
Kallas även takstötta, monteringsstöd eller stämp. Säljs endast i par.



HF Art.nr.	Benämning	Belastningsgräns	EAN	Förp.	Baspris
STE250	Materialstötta med pumpgrepp 145-250 cm	200 - 350 kg	4008158041254	2	se prislista
STE300	Materialstötta med pumpgrepp 170-300 cm	130 - 350 kg	4008158041261	2	se prislista
STE370	Materialstötta med pumpgrepp 207-370 cm	75 - 350 kg	4008158041278	2	se prislista

### Multifunktionsfäste NYHET

Med 1/4" gänghållare för att fästa laser, kamera, bygglympa på t ex. Bessey STE-materialstötta, och stegar. Två rotationsaxlar 360° bredvid fästklämman och 180° på gänghållare.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
STE-LH	Multifunktionsfäste	4008158041469	1	se prislista

### Skivbärare KFP

För säkra lyft av t ex trä- och spånskivor, glas och plexiglas. Gummibeklädda spännkäftar med god vidhäftning. Klarar materialtjocklek 10-65 mm. Maxbelastning 75 kg.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
KFP	Skivbärare	4008158031903	1/2	se prislista



### Golvstativ för ST- & STE-stöttorna **NYHET**

Tillbehör till stöttor med en ytterördiameter på 29 mm och 32 mm.  
Stabil inspänning eftersom det fastspända takstödet kraft verkar punktuellt nedåt. Kan även placeras fritt i rummet utan övre fastspänning och kan på så vis även användas utomhus. Snabb montering utan verktyg.  
Lätt och stabil konstruktion tack vare aluminiumprofiler och glasfiberförstärkt plast.  
SB-förpackning



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
STE-BS	Golvstativ för STE-stöttorna	4008158041858	1	se prislista

### Takstöd för ST- & STE-stöttorna **NYHET**

Tillbehör till stöttor med en ytterdiameter på 25 mm och 28 mm på det utdragbara innerröret. För ökad stödyta. Jämn kraftfördelning tack vare tredelade anliggningsytor. Snabb montering utan verktyg. Tillförlitligt i användningen eftersom runtom-fixering av stålröret förhindrar att anliggningsytan kommer på sned  
SB-förpackning



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
STE-DS	Takstöd för ST- & STE-stöttorna	4008158041865	1	se prislista

### Väska för materialstöttor + tillbehör **NYHET**

För bekväm transport och skyddad förvaring för BESSEY tak- och monteringsstöd STE300 och STE370 samt tillbehören STE-LH och STE-SP35. Komfortabel tack vare vadderad bärrem och möjligheten att anpassa väskans längd efter de takstöd som förvaras i den.  
Praktisk hantering med långt blixtlås och fyra ytterfickor för extra förvaringsutrymme.  
SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
STE-BAG	Väska för materialstöttor + tillbehör	4008158041469	1	se prislista

### Snabbspännare vågrät/MFT-bord 20 mm hål **NYHET**

Spännkraft upp till 750 N. För användning på multifunktionsbord som t. ex. Festool MFT eller Sortimo WorkMo med 20 mm håldiameter och 19 mm skivtjocklek. Snabb fixering tack vare spännarm på sidan. Möjliggör bearbetning av detaljens hela yta, även runda och platta detaljer. patenterade nedhållningsmekanismen förhindrar att detaljen lyfter av från bänkytan under behandlingen – även utan fästskruv.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
WNS-SET-MFT	Snabbspännare vågrät/MFT-bord 20 mm hål	4008158041872	1/8	se prislista



### Spännelement för multifunktionella bord TW KLI **NYHET**

Spännkraft upp till 500 N. För användning på multifunktionsbord som t. ex. Festool MFT eller Sortimo WorkMo med 20 mm håldiameter och 19 mm. Stabil glidbygel av lätt magnesium för snabb och vibrationssäker fastspänning. Profil av kalldraget kvalitetsstål för fjädrande och elastisk fastspänning. SB-förpackning. 2 st/förpackning



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
TW20-15-8-KLI-SET	Spännelement för multifunktionella bord TW KLI	4008158042336	1/2	se prislista

### Spärrtvingar **NYHET**

Bra för lätta arbeten som kräver ett djupare halsdjup. Lätt att fästa och snabb enhandsfrisättning. Snabb fastspänning med låsmekanism och nitad svängklämma



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
XCR2	Spärrtving 55 mm	4008158041728	1/6/72	se prislista
XCR4	Spärrtving 100 mm	4008158041735	1/4/48	se prislista

### Skruvstycke S10-ST **NYHET**

Portabelt och flexibelt skruvstycke med två medföljande bordsklämmor TK6. Går att spänna parallellt med medföljande styrestavar. Går även att spänna snett utan styrestavar. Enkelt att fästa i bord. Låg vikt. Spännvidd 100 mm, spännbacksbredd 90 mm. Vikt 0,83 kg. SB-förpackning.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
S10-ST	Skruvstycke S10	4008158001401	1/10	se prislista