

STABILA®



Vattenpass 70T Torpedo

Vertikal och horisontell libell.
Kompakt och lätt.

Mättnoggrannhet i normalläge: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
02199	Vattenpass 70T Torpedo	25 cm	4005069021993	1	se prislista
02190	Vattenpass 70TM Torpedo med magnet	22 cm	4005069021900	1	se prislista

Vattenpass 81 S REM Torpedo i väska

Vertikal och horisontell libell.

Greppvänlig, extra slimmad design med extra stark magnet.

Mättnoggrannhet i normalläge: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$

Mättnoggrannhet ovanför huvudet : $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
17832	Vattenpass 81 S REM i väska	25 cm	4005069178321	1	se prislista

Vattenpass 81 SV REM W 360° Torpedo i väska

Extrastark profil av pressgjutet aluminium för höga påfrestningar.

Vertikal, horisontell och roterbar libell, med magnet.

Mättnoggrannhet i normalläge: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$

Mättnoggrannhet ovanför huvudet : $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
16670	Vattenpass 81 SV REM W 360° med väska	25 cm	4005069166700	1	se prislista

Vattenpass 70

Lätt, rektangulär, aluminiumprofil. Vertikal och horisontell libell.

Mättnoggrannhet i normalläge: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
16320	Vattenpass Toolbox	43 cm	4005069163204	1	se prislista

Vattenpass 70

Lätt, rektangulär, aluminiumprofil. Vertikal och horisontell libell.

Mättnoggrannhet i normalläge: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
02284	Vattenpass 70	60 cm	4005069022846	1	se prislista
02286	Vattenpass 70	80 cm	4005069022860	1	se prislista
02289	Vattenpass 70	120 cm	4005069022891	1	se prislista
02291	Vattenpass 70	180 cm	4005069022914	1	se prislista

STABILA®



Elektroniskt vattenpass med markeringshål

Vattenpass för elektriker med hålmärkingar på standardavstånd.
Antirutschstopp förhindrar att passet glider iväg. Vertikal och horisontell libell.
Mätnoggrannhet: 0,029 ° = 0,5 mm/m



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
16136	Elektroniskt vattenpass med markeringshål	120 cm	4005069161361	1	se prislista

Vattenpass 80AS-2

Med två mätytor för tillförlitlig mätning i alla lägen. Belagda mätytor skyddar ömtåliga arbetsytor. Med stoppskydd som förhindrar att passet halkar vid markering. Tre högkvalitativa STABILA libeller för optimal avläsning och långvarig noggrannhet.



19565 i display 12 st

HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
19565	Vattenpass 80AS, två libeller NYHET	20 cm	4005069195656	1	se prislista
19170	Vattenpass 80AS-2, tre libeller	60 cm	4005069191702	1	se prislista
19171	Vattenpass 80AS-2	80 cm	4005069191719	1	se prislista
19173	Vattenpass 80AS-2	120 cm	4005069191733	1	se prislista
19175	Vattenpass 80AS-2	180 cm	4005069191757	1	se prislista

Vattenpass serie 196-2 **NYHET**

Två vertikallibeller möjliggör avläsning i varje position.
Två greppöppningar gör att passet kan hållas fast säkert.
Förstärkt fyrkantsprofil i aluminium och inbyggnadsteknik med fast ingjutna libeller för det här vattenpasset perfekt för tuff användning på bygget.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
15233	Vattenpass serie 196-2	61 cm	4005069152338	1	se prislista
15234	Vattenpass serie 196-2	81 cm	4005069152345	1	se prislista
15235	Vattenpass serie 196-2	100 cm	4005069152352	1	se prislista
15236	Vattenpass serie 196-2	122 cm	4005069152369	1	se prislista
15237	Vattenpass serie 196-2	183 cm	4005069152376	1	se prislista
17209	Vattenpass serie 196-2	200 cm	4005069172091	1	se prislista

Teleskopvattenpass 80T

Praktiskt teleskopvattenpass för önskad längd, med låsratt.
Perfekt för invändiga mått och för mätning och skärning längst hela ytan.

Mätnoggrannhet i normalläge: infälld: 0,5mm/m utfälld 1,0mm/m

Mätnoggrannhet ovanför huvudet: infälld: 0,75mm/m utfälld 1,0mm/m



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
18879	Teleskopvattenpass 80T	63-105 cm	4005069188795	1	se prislista

STABILA®



Vattenpass Teleskopisk 106T

Extra lång mätyta genom ett unikt teleskopsystem.

Mättnoggrannhet i normalläge: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$, utdragen i normalläge: $0,057^\circ = 1,0 \text{ mm/m}$

Mättnoggrannhet ovanför huvudet (i stängt skick): $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
17708	Vattenpass 106T	183-315 cm	4005069177089	1	se prislista

Vattenpass R300

Extremt robust vattenpass i R-profil. Extra bred mätyta för hög stabilitet.

Med praktiska borttagbara, stötskyddande ändstoppar som förhindrar att passet glider.

Mättnoggrannhet i normalläge: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$

Mättnoggrannhet ovanför huvudet : $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
18371	R300 Vattenpass	61 cm	4005069183714	1	se prislista
18372	R300 Vattenpass	81 cm	4005069183721	1	se prislista
18373	R300 Vattenpass	100 cm	4005069183738	1	se prislista
18374	R300 Vattenpass	122 cm	4005069183745	1	se prislista
18375	R300 Vattenpass	183 cm	4005069183752	1	se prislista
18450	R300 Vattenpass	200 cm	4005069184506	1	se prislista
18376	R300 Vattenpass	244 cm	4005069183769	1	se prislista

Riktskiva AL

Av lättmetall med ändskydd av plast. Profiltvårsnitt 18x100 mm. Utan libell.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
07801	Riktskiva AL	200 cm	4005069078010	3	se prislista
07806	Riktskiva AL	300 cm	4005069078065	3	se prislista
07817	Riktskiva AL	400 cm	4005069078171	3	se prislista

Riktskiva AL-1L med libell

Nivelleringsbräda för utjämning och nivellering av byggmaterial, med horisontell libell.

Torsionsbeständig rektangulär aluminiumprofil, tvåkammarprofilform för hög stabilitet.

Ändlock av plast för att skydda mot stötar och smuts.

För golvarbete, trädgårdsarbete och landskapsarbete för att jämna ut grova material, såsom sand eller grus

Profil tvårsnitt: 18 mm x 100 mm



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
07807	Riktskiva AL-1L med libell	200 cm	4005069078072	3	se prislista

Vattenpass 80 ASM M magnet 30 cm Stabila



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
19676	Vattenpass 80 ASM M magnet	30 cm	4005069196769	1	se prislista

STABILA®



Digitala vattenpass TECH 196 electronic IP65 med väska

Elektroniskt vattenpass med förstärkt rektangulär profil och två belysta displayer.
Klarar damm och vatten, väska medföljer.

Mättnoggrannhet i libellen: i normalläge: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$

Mättnoggrannhet i libellen: ovanför huvudet : $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
17705	Digitalt vattenpass TECH 196	40 cm utgått	4005069177058	1	se prislista
17670	Digitalt vattenpass TECH 196	60 cm utgående	4005069176709	1	se prislista
17671	Digitalt vattenpass TECH 196	80 cm utgående	4005069176716	1	se prislista
17673	Digitalt vattenpass TECH 196	120 cm utgående	4005069176730	1	se prislista

Digitalt vattenpass TECH 196 DL / Magnet **NYHET**

Electronic spirit level with two digital displays to measure inclinations, slopes and angles.

- ULTRA-PROTECT: Optimum protection against dust and water as per IP 67.
- Optimum readability: Two digital displays that can be illuminated at the touch of a button.
- Acoustic guidance: Align components quickly.
- CAL-FREE: No calibration required.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
19831	Digitalt vattenpass TECH 196 DL	23 cm	4005069198312	1	se prislista
19830	Digitalt vattenpass TECH 196 DL	40 cm	4005069198305	1	se prislista
19829	Digitalt vattenpass TECH 196 DL	61 cm	4005069198299	1	se prislista
19828	Digitalt vattenpass TECH 196 DL	81 cm	4005069198282	1	se prislista
19827	Digitalt vattenpass TECH 196 DL	100 cm	4005069198275	1	se prislista
19826	Digitalt vattenpass TECH 196 DL	122 cm	4005069198268	1	se prislista
19824	Digitalt vattenpass TECH 196 DL	183 cm	4005069198244	1	se prislista
19823	Digitalt vattenpass TECH 196M DL magnet	61 cm	4005069198237	1	se prislista
19820	Digitalt vattenpass TECH 196M DL magnet	183 cm	4005069198206	1	se prislista

Vinkelmätare TECH 700DA med väska

Digital display med belysning samt horisontell och vertikal libell.
Från 0° till 270°

Noggrannhet med elektronisk vinkelmätning $\pm 0,1^\circ$

Mättnoggrannhet i normalläge $0,5 \text{ mm/m}$

Mättnoggrannhet i omvänd position $0,75 \text{ mm/m}$

Batterier 2 x AAA. Drifttid ca 120 h.

Skyddsklass IP54. Väska medföljer.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
18903	Vinkelmätare TECH 700DA med väska	45 cm	4005069189037	1	se prislista
19018	Vinkelmätare TECH 700DA med väska	80 cm	4005069190187	1	se prislista

Fickvattenpass Electric

En horisontell libell samt magnet och uttag för mejsel. Med hölster

Mättnoggrannhet i libellen: i normalläge 1 mm/m



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	EAN	Förp.	Baspris
18115	Fickvattenpass med hölster Electric	7 cm	2 cm	4 cm	4005069181154	1/10	se prislista

STABILA®



Fickvattenpass PRO Magnetic

Mät noggrannhet i libellen: i normalläge 1 mm/m. En horisontell libell samt magnet. Med hölster.
Två mätytor - horisontell och vertikal.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	EAN	Förp.	Baspris
17953	Fickvattenpass med hölster PRO Magnetic	7 cm	2 cm	4 cm	4005069179533	1/10	se prislista

Trätumstock 2 m 507N

Serie 500

Toleransklass III:

I säljdisplay vid köp av 50 st



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
19994-STABILA	Tumstock 2 m	2 m	17 mm	4005069199944	10	se prislista
19993	Tumstock 2 m med eget tryck	2 m	17 mm	4005069199944	200	offert

Plastmåttstock 1107

Serie 1000

Toleransklass III: +/- 1,4 mm / 2 meter



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
01701	Plastmåttstock 1107	2 m	16 mm	4005069017019	10/100	se prislista

Måttband BM 40 **UTGÅR**

Identisk måttskala på båda sidor

Toleransklass II: +/- 2,7 mm / 10 meter



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
17745	Måttband BM 40 UTGÅR	8 m	25 mm	4005069177454	1	se prislista

Måttband BM150

Unikt fönster på ovansidan gör att den fungerar som en talmeter, dvs man ser totalavståndet i ett invändigt mått inkl de 6 cm som måttbandet bygger.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
19839	Måttband BM150	3 m	16 mm	4005069198398	1	se prislista

Måttband BM100 **NYHET**

Ett måttband med utmärkt hållbarhet i kombination med högsta användarkomfort. Det ligger perfekt i handen och har ett kraftigt hölje och tålig bandbeläggning. Med bälteshållare. MM-skala.

Noggrannhetsklass 2



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
19570	Måttband BM100	3 m	19 mm	4005069195700	1/6	se prislista
19568	Måttband BM100	5 m	16 mm	4005069195687	1/6	se prislista
19581	Måttband BM100	8 m	25 mm	4005069195816	1/6	se prislista

STABILA®



Måttband BM300 **NYHET**

Ett måttband med utmärkt hållbarhet i kombination med högsta användarkomfort.

Det ligger perfekt i handen och har ett okrossbart hölje och tålig bandbeläggning

i nylon. Enkelt att avläsa med skalor på båda sidor. Dubbelsidig mm-skala.

Med bälteshållare och STABILA SPIKES-krokar för bättre säkerhet

Lång livslängd tack vare motståndskraftig bandlackering.

Noggrannhetsklass 2



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
19577	Måttband BM300	5 m	27 mm	4005069195779	1/6	se prislista
19574	Måttband BM300	8 m	27 mm	4005069195748	1/6	se prislista
19843	Måttband BM300	10 m	27 mm	4005069198435	1/6	se prislista

Måttband 42G **UTGÅENDE**

Första metern i mm

Toleransklass II: +/- 2,7 mm / 50 meter



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
10596	Glasfibernmåttband 42G	50 m	13 mm	4005069105969	1	se prislista

Måttband glasfiber LBM1000 **NYHET**

Glasfiberband med metrisk skala, i längderna 30 m och 50 m.

Ett måttband som klarar av intensiv belastning vid daglig

användning. Det har ett kraftigt hölje, är böjsäkert samt har universalkrokar

för olika moteringsmöjligheter. Optimal hantering tack vare ergonomiskt

utformad bandkapsel.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
19662	Glasfibernmåttband LBM1000	30 m	13 mm	4005069196622	1	se prislista
19663	Glasfibernmåttband LBM1000	50 m	13 mm	4005069196639	1	se prislista

Måttband glasfiber LBM2000 **NYHET**

Glasfiberband med metrisk skala, i längderna 20 m och 30 m.

Ett måttband som klarar av intensiv belastning vid daglig

användning. Det har ett kraftigt hölje, är böjsäkert samt har universalkrokar

för olika moteringsmöjligheter. Optimal hantering tack vare ergonomiskt

utformad bandkapsel.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
19654	Glasfibernmåttband LBM2000	20 m	13 mm	4005069196547	1/6	se prislista
19655	Glasfibernmåttband LBM2000	30 m	13 mm	4005069196554	1/6	se prislista

Avståndsmätare LD250BT med Bluetooth®

Mätning och dokumentering på ett enkelt sätt.

Mätavstånd 0,2 - 50m. Kompakt och snabb att använda.

Inbyggd Bluetooth smart 4.0 möjliggör att mätdata snabbt

kan överföras trådlöst till smartphone eller surfplatta.

Skyddsklass IP54. Batterier ingår.



HF Art.nr.	Benämning	Räckvidd	EAN	Förp.	Baspris
18817	Avståndsmätare LD250BT	0,2-50m	4005069188177	1	se prislista

STABILA®



Avståndsmätare LD520

Mätning utomhus upp till 200 meter med 4 x zoom. Mätavstånd 0,05-200 m.

Inbyggd Bluetooth smart 4.0 möjliggör att mätdata snabbt

kan överföras trådlöst till smartphone eller surfplatta.

Med bältesväska och handlovsrem samt batterier. Skyddsklass IP54, passar på stativ (1/4"-gänga)



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
18562	Avståndsmätare LD520	4005069185626	1	se prislista

Lasermottagare REC 500 röd/grön **NYHET**

Fungerar till både krysslaser och rotationslaser och både röd och grön laser.

Display även på baksidan vilket gör det enklare att hitta linjen. IP67



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
19624	Lasermottagare REC 500 röd/grön	4005069196240	1	se prislista


Krysslinjelaser LAX 50

2 laserfunktioner:

Horisontell och vertikal linje

Synlig räckvidd: 10 m

Med teleskopstativ och 4 batterier.



HF Art.nr.	Benämning	Laserklass	EAN	Förp.	Baspris
16789	Krysslinjelaser LAX 50	2	4005069167899	1	se prislista

Krysslinjelaser LAX 50 G (GRÖN) **NYHET**

2 laserfunktioner:

Horisontell och vertikal linje.

Med **GREENBEAM** teknologi, den gröna lasern är 4 gånger mer synlig än den röda.

Knivskarpa linjer även över stora ytor, synlig räckvidd: 30 m. Energisparande

laserdioder. Väggfäste och medföljande bältesväska. Skyddsklass IP53.



HF Art.nr.	Benämning	Laserklass	EAN	Förp.	Baspris
19110	Krysslinjelaser LAX 50 G	2	4005069191108	1	se prislista

Krysslinjelaser LAX 300

3 laserfunktioner:

Horisontell och vertikal linje, samt två punkter upp / ner

Synlig räckvidd: 20 m

Mätplatta samt väggfäste och medföljande bältesväska. Skyddsklass IP54.



HF Art.nr.	Benämning	Laserklass	EAN	Förp.	Baspris
18327	Krysslinjelaser LAX 300	2	4005069183271	1	se prislista

STABILA®



Krysslinjelasar LAX 300 G (GRÖN)

3 laserfunktioner: Horisontell och vertikal linje, samt två punkter upp / ner
Med **GREENBEAM** teknologi, den gröna lasern är 4 gånger mer synlig än den röda.
Knivskarpa linjer även över stora ytor, synlig räckvidd: 30 m. Energisparande laserdioder. Mätplatta samt väggfäste och medföljande bältesväska. Skyddsklass IP54.



HF Art.nr.	Benämning	Laserklass	Arbetsområde	EAN	Förp.	Baspris
19033	Krysslinjelasar LAX 300G	2	30m	4005069190330	1	se prislista

LAX 400 multi-linje lasar

I grunden utformad som en korslasar men utrustad med 360° horisontell linje med manuell justering, för exakt och precist arbete.
Lod uppåt samt nedåt. Glasögon, väggplatta, väggfäste och batterier medföljer i praktisk väska.



HF Art.nr.	Benämning	Laserklass	EAN	Förp.	Baspris
18702	Lasar LAX 400 Multiline, 5 delar i bärväska	2	4005069187026	1	se prislista

Lasar LAX600G Multi-Line 7 delar



HF Art.nr.	Benämning	Laserklass	EAN	Förp.	Baspris
19797	Lasar LAX600G Multi-Line 7 delar	2	4005069197971	1	se prislista

Rotationslasar LAR 160 G (GRÖN) NYHET

För horisontell och vertikal nivellering för stora inomhusprojekt.
Med gröna laserstrålar som når över stora ytor.
Stabilt huvud, GREENBEAM teknik, vatten- och dammtät, mottagare REC 160 RG.



HF Art.nr.	Benämning	Laserklass	EAN	Förp.	Baspris
19240	Rotationslasar LAR 160 G (GRÖN), 4 delar	2	4005069192402	1	se prislista

Rotationslasar LAR 300 NYHET

Rotationslasar LAR 300, REC 300 digital mottagare, väska samt batterier.
Rotationslasar för horisontell vertikal nivellering. När en arbetsyta av 800 m, idealisk för utomhusarbete. Snabb att sätta upp och enkel att använda.
Vatten- och dammtät samt tålig för värme och kyla -10 °C till +60 °C.



HF Art.nr.	Benämning	Laserklass	EAN	Förp.	Baspris
19270	Rotationslasar LAR 300, 3-delar	2	4005069192709	1	se prislista

Automatisk rotationslasar NYHET

9-delar



HF Art.nr.	Benämning	Laserklass	EAN	Förp.	Baspris
19111	Automatisk rotationslasar 9-delar		4005069191115	1	se prislista

STABILA®



Teleskop-Stång LT30

Passar tillexempel för laser LAX 300, LAX300G mfl.

Anpassbar arbetshöjd: 20 cm till 365 cm

Klarar av upp till 30 kilo.

Vikt: 2,7 kilo.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
18238	Teleskop-Stång LT30 för t ex laser	4005069182380	1	se prislista

Stativ ST-K-S för laser

Stativ med spridningspropp och lyftstång.

Lasern kan placeras exakt på önskad arbetshöjd med lyftpelaren.

Höjdjusterbar: 55 cm till 140 cm.

Stativben med hårda gummi skor. 1/4 "gängad skruv.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
19242	Stativ ST-K-S för laser	4005069192426	1	se prislista