



Bessey Universalkniv Original

Vikbar kniv med bekvämt handtag av plast
Kraftig tryckplatta för tummen. Extra blad i handtaget.
Bältesclips. I display om 12 stycken.
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
DBKPH-EU	Bessey universalkniv original	160 mm	4010220030509	12	se prislista
VRB10B	Reservblad V-REX		4975364019578	10	se prislista

Bessey Universalkniv trä

Kniv med handtag av ädelträ. Bältesclips.
I display om 12 stycken
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
DBKWH-EU	Bessey universalkniv trä	160 mm	4010220030516	12	se prislista
VRB10B	Reservblad V-REX		4975364019578	10	se prislista

Bessey multiverktyg

Ett multiverktyg med 7 funktioner; sax, kniv, såg, fil, krysskruvdragare
samt stor och liten spårskruvdragare. I praktiskt och skyddande bältesväska.
Skänklar av ädelstål med inlägg av mjukare material för glidsäkert arbete.
I display om 8 stycken
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
DBST	Bessey multiverktyg	4010220031483	8	se prislista

Plåtsax PRO

Klippkapacitet: 1,2 mm rostfritt
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D216280BSBSK	Plåtsax PRO höger	280 mm	4010220025697	5	se prislista
D216280BLSBSK	Plåtsax PRO vänster	280 mm	4010220025703	5	se prislista



Multisnip kompakt fasonsax D15

Klipper 1,2 mm

Levereras i display om 10 st

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D15SBE	Multisnip kompakt fasonsax rak	180 mm	4010220031476	10	se prislista
D15A-SB	Multisnip kompakt fasonsax höger	180 mm	4010220031315	10	se prislista
D15AL-SB	Multisnip kompakt fasonsax vänster	180 mm	4010220031490	10	se prislista

Set med fasonsaxar i rulletui DSET15

Klipper 1,2 mm

Fasonsax D15A, D15S och D15AL i rulletui.

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
DSET15	Set med fasonsaxar i rulletui DSET15	180 mm	4010220031582	1	se prislista

Fasonsax ERDI D16

Klippkapacitet: 1,8 mm plåt / 1,2 mm rostfritt.

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D16-SB	Fasonsax höger	240 mm	4010220024744	5	se prislista
D16S-SB	Fasonsax rak	240 mm	4010220024768	5	se prislista
D16L-SB	Fasonsax vänster	240 mm	4010220024751	5	se prislista

Fasonsax Bessey / ERDI D29

Med utväxling. Ergonomiskt utformade skänklar, vinklat huvud för bättre åtkomlighet

Klipper 1,4 mm rostfritt

SB-pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D29ASS2SB	Fasonsax höger	240 mm	4010220030233	6	se prislista
D29ASSL2SB	Fasonsax vänster	240 mm	4010220030257	6	se prislista



Fasonsax ERDI D39

Med utväxling och ergonomiskt utformade skänklar och vinklat huvud för bättre åtkomlighet. Klipper 1,4 mm rostfritt.
Levereras i display 5 st höger + 5 st vänster



HF Art.nr.	Benämning	Klipper	EAN	Förp.	Baspris
D39ASS	Fasonsax höger	1,4 mm rostfritt	4010220031957	1	se prislista
D39ASSL	Fasonsax vänster	1,4 mm rostfritt	4010220031964	1	se prislista

Kombisax rak ERDI D47

Med blad av rostfritt stål och tandade kanter som förhindrar att man halkar.
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D47	Kombisax rak ERDI D47	140 mm	4010220024478	1	se prislista

Universalsax ERDI D48-2

I rostfritt stål. SB-pack.
Grepp av tvåkomponentsmaterial.
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D48-2	Universalsax	190 mm	4010220030141	1	se prislista

Bessey hushållssax D821-180

I rostfritt stål av högsta kvalitet. Grepp av 2-komponentsmaterial.
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D821180	Hushållssax	180 mm	4010220002544	1	se prislista

Bessey Hushållssax D820 i längderna 200 mm och 250 mm

I rostfritt stål av högsta kvalitet.
Grepp av 2-komponentsmaterial.
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
D820200	Hushållssax	200 mm	4010220029985	1	se prislista
D820250	Hushållssax	250 mm	4010220029992	1	se prislista



Falstång Bessey / ERD*

böjd i 45°



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
D34160	Falstång	270 mm	60 mm	4010220021989	1	se prislista
D341-60-P	Falstång doppad	270 mm	60 mm	4010220022009	1	se prislista

Bessey Enhandstvingar EZS

Enhandstvingar från Bessey i stabil konstruktion med högre spännkraft 200 kg, fast med samma låga vikt som tidigare (ca 1 kg). In- och utvändig spänning. Grepp av 2-komponentsmaterial



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
EZS158	Enhandstving	150 mm	80 mm	4008158034584	6	se prislista
EZS308	Enhandstving	300 mm	80 mm	4008158034591	6	se prislista
EZS458	Enhandstving	450 mm	80 mm	4008158034607	6	se prislista
EZS608	Enhandstving	600 mm	80 mm	4008158034614	6	se prislista
EZS908	Enhandstving	900 mm	80 mm	4008158035000	6	se prislista

Bessey enhandstvingar EZS i golvdisplay

Innehåller: 6 st EZS15-8 spännvidd 150 mm
6 st EZS30-8 spännvidd 300 mm
6 st EZS45-8 spännvidd 450 mm

Lösa SB-kort medföljer



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
EZS-D	Bessey enhandstvingar EZS i golvdisplay	4008158035536	1	se prislista



Bessey Enhandstvingar EZ **NYHET**

Ompositionerbart för isärspänning – utan verktyg på EZM, EZL, EZXL
tack vare enkel upplåsningssmekanism. Ergonomiskt handtag av tvåkomponentsplast med pumpmekanism och inbyggd upplåsningsspak bakom skenan.
Gummibelagda skyddskåpor med korsprisma som håller säkert fast runda, spetsiga och kantiga delar. Enhandsmanövrering utankraftansträngning.
Spännkraft upp till 2 700 N.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
EZS11-4SET	Enhandstving EZS 2 st EZS11-4	110 mm	40 mm	4008158041117	10	se prislista
EZM15-6	Enhandstving EZM	150 mm	60 mm	4008158041124	6	se prislista
EZM30-6	Enhandstving EZM	300 mm	60 mm	4008158041131	6	se prislista
EZL15-8	Enhandstving EZL	150 mm	80 mm	4008158041148	6	se prislista
EZL30-8	Enhandstving EZL	300 mm	80 mm	4008158041155	6	se prislista
EZL45-8	Enhandstving EZL	450 mm	80 mm	4008158041162	6	se prislista
EZL60-8	Enhandstving EZL	600 mm	80 mm	4008158041179	6	se prislista
EZXL30-9	Enhandstving EZXL	300 mm	90 mm	4008158041209	6	se prislista
EZXL60-9	Enhandstving EZXL	600 mm	90 mm	4008158041223	6	se prislista
EZXL90-9	Enhandstving EZXL	900 mm	90 mm	4008158041230	6	se prislista

Bessey Enhandstvinga EZR bordstving **NYHET**

Med speciell styrning på överdelen för spår 12 x 6,5 mm till 12 x 8 mm.
Insats med adapter på underdelen och den omvända överdelen för säker fixering av styrskenor av de flesta märken och för inspänning i profiler samt på arbetsbänkar.
Insats med eller utan adapter på över- eller underdelen för övergripande sammanspanning.
Ergonomiskt handtag av tvåkomponentsplast med pumpspak bakom skenan. Spännkraft upp till 750 N.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
EZR15-6SET	Enhandstving EZR bordstving	150 mm	60 mm	4008158041438	8	se prislista

Gjutjärnstvingar från Bessey TG

Gjutjärnstving från Bessey med profilerad skena, och med stoppskruv för undvikande av att tvingen släpper greppet.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
TG12-2K	Gjutjärnstving TG	120 mm	60 mm	4008158031637	10	se prislista
TG16-2K	Gjutjärnstving TG	160 mm	80 mm	4008158029979	10	se prislista
TG20-2K	Gjutjärnstving TG	200 mm	100 mm	4008158030029	10	se prislista
TG25-2K	Gjutjärnstving TG	250 mm	120 mm	4008158030074	10	se prislista
TG30-2K	Gjutjärnstving TG	300 mm	140 mm	4008158030142	10	se prislista
TG40-2K	Gjutjärnstving TG	400 mm	175 mm	4008158030203	10	se prislista
TG50S17-2K	Gjutjärnstving TG	500 mm	175 mm	4008158030210	1	se prislista
TG60S17-2K	Gjutjärnstving TG	600 mm	175 mm	4008158030227	1	se prislista
TG80S17-2K	Gjutjärnstving TG	800 mm	175 mm	4008158030234	1	se prislista



TG100S17-2K	Gjutjärnstving TG	1000 mm	175 mm	4008158030241	1	se prislista
-------------	-------------------	---------	--------	---------------	---	--------------

Gjutjärnstvingar från Bessey TPN

Gjutjärnstving från Bessey, profilerad skena

Spännkraft upp till 5,500 N.

Ergonomiskt utformade 2-komponentshandtag.

Spännvidd upp till 6000 N. Utbytbara tryckplattor.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
TPN16BE2K	Gjutjärnstving TPN	160 mm	80 mm	4008158031088	10	se prislista
TPN20BE2K	Gjutjärnstving TPN	200 mm	100 mm	4008158031095	10	se prislista
TPN25BE2K	Gjutjärnstving TPN	250 mm	120 mm	4008158030456	10	se prislista
TPN30BE2K	Gjutjärnstving TPN	300 mm	140 mm	4008158030524	10	se prislista
TPN40S12BE2K	Gjutjärnstving TPN	400 mm	120 mm	4008158031118	10	se prislista
TPN50S12BE2K	Gjutjärnstving TPN	500 mm	120 mm	4008158031125	10	se prislista

Helsmidda tvingar från Bessey GZ

Profilerad skena.

Klarar inspanning till 5,500 N.

Grepp av tvåkomponentsmaterial.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
GZ12-2K	Ståltving GZ	120 mm	60 mm	4008158033808	10	se prislista
GZ16-2K	Ståltving GZ	160 mm	80 mm	4008158033860	10	se prislista
GZ20-2K	Ståltving GZ	200 mm	100 mm	4008158033921	10	se prislista
GZ25-2K	Ståltving GZ	250 mm	120 mm	4008158034003	10	se prislista
GZ30-2K	Ståltving GZ	300 mm	140 mm	4008158034126	10	se prislista
GZ40-2K	Ståltving GZ	400 mm	120 mm	4008158034157	10	se prislista
GZ50-2K	Ståltving GZ	500 mm	120 mm	4008158034188	5	se prislista
GZ60-2K	Ståltving GZ	600 mm	120 mm	4008158034218	5	se prislista
GZ80-2K	Ståltving GZ	800 mm	120 mm	4008158034249	5	se prislista
GZ100-2K	Ståltving GZ	1000 mm	120 mm	4008158034270	5	se prislista

OMEGA skruvtving GMZ

Fästbygel med patenterad OMEGA-båge för mindre spännkraftsförlust.

Utbytbara tryckbrickor, högkvalitativa handtag av tvåkomponentmaterial.

Klarar inspanning till 5,000 N.




GM16Z-2K	OMEGA skruvtving	160 mm	80 mm	4008158030838	10	se prislista
GM20Z-2K	OMEGA skruvtving	200 mm	100 mm	4008158030852	10	se prislista
GM25Z-2K	OMEGA skruvtving	250 mm	1120 mm	4008158030876	10	se prislista
GM30Z-2K	OMEGA skruvtving	300 mm	140 mm	4008158030890	10	se prislista
GM40Z-2K	OMEGA skruvtving	400 mm	120 mm	4008158030906	10	se prislista
GM50Z-2K	OMEGA skruvtving	500 mm	120 mm	4008158030913	5	se prislista
GM60Z-2K	OMEGA skruvtving	600 mm	120 mm	4008158030920	5	se prislista



Helsmida tvingar från Bessey, med vridpinne GZ

Profilerad skena, med vridpinne och utbytbar tryckplatta.

Klarar inspänning till 5,500 N.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
GZ16K	Ståltving GZ	160 mm	80 mm	4008158033877	10	se prislista
GZ20K	Ståltving GZ	200 mm	100 mm	4008158033938	10	se prislista
GZ25K	Ståltving GZ	250 mm	120 mm	4008158034010	10	se prislista
GZ30K	Ståltving GZ	300 mm	140 mm	4008158034133	10	se prislista
GZ40K	Ståltving GZ	400 mm	120 mm	4008158034164	10	se prislista
GZ50K	Ståltving GZ	500 mm	120 mm	4008158034195	5	se prislista
GZ60K	Ståltving GZ	600 mm	120 mm	4008158034225	5	se prislista
GZ80K	Ståltving GZ	800 mm	120 mm	4008158034256	5	se prislista
GZ100K	Ståltving GZ	1000 mm	120 mm	4008158034287	5	se prislista

Skrutvtving GZ-KG i stål med vikbart handtag **NYHET**

Klarar inspänning till 5000 N.

Tvåkomponentshandtag som kan vikas 90° och roteras 360° även i trånga utrymmen.

Tryckplattorna kan lätt bytas ut utan verktyg.




HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
GZ25KG	Skrutvtving stål med vikbart handtag	250 mm	120 mm	4008158041384	10	se prislista
GZ30-12KG	Skrutvtving stål med vikbart handtag	300 mm	120 mm	4008158041391	10	se prislista
GZ40-12KG	Skrutvtving stål med vikbart handtag	400 mm	120 mm	4008158041407	10	se prislista
GZ50-12KG	Skrutvtving stål med vikbart handtag	500 mm	120 mm	4008158041414	10	se prislista
GZ60-12KG	Skrutvtving stål med vikbart handtag	600 mm	120 mm	4008158041421	5	se prislista

Helsmida tvingar classiX, med vridpinne GS

Helsmida tvingar från Bessey i standardprofil, med vridpinne

Profilerad skena, med vridpinne.

Klarar inspänning till 5,500 N.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
GS25K	Ståltving GZ classiX	250 mm	125 mm	4008158035307	10	se prislista
GS30K	Ståltving GZ classiX	300 mm	140 mm	4008158035314	10	se prislista
GS40K	Ståltving GZ classiX	400 mm	120 mm	4008158035321	10	se prislista
GS50K	Ståltving GZ classiX	500 mm	120 mm	4008158035468	10	se prislista
GS60K	Ståltving GZ classiX	600 mm	120 mm	4008158035338	10	se prislista



Helsmidda tvingar från Bessey SL

Smidda tvingar av högsta kvalitet. Mycket kraftfulla.
Klarar inspänning till 8.500 N



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
SL20M	Ståltving SLM	200 mm	120 mm	4008158034508	5	se prislista
SL25M	Ståltving SLM	250 mm	120 mm	4008158034515	5	se prislista
SL30M	Ståltving SLM	300 mm	120 mm	4008158034522	5	se prislista
SL40M	Ståltving SLM	400 mm	120 mm	4008158034539	5	se prislista

Helsmidda tvingar från Bessey SG

Smidda tvingar av högsta kvalitet. Mycket kraftfulla.
Klarar inspänning till 12.000 N



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
SG25M	Ståltving SGM	250 mm	140 mm	4008158007229	5	se prislista
SG30M	Ståltving SGM	300 mm	140 mm	4008158007281	5	se prislista
SG40M	Ståltving SGM	400 mm	140 mm	4008158027067	5	se prislista
SG50M	Ståltving SGM	500 mm	140 mm	4008158007328	5	se prislista

Helsmidda tvingar från Bessey GH

Smidd tving med snabbblåsning.
Fastsättning och lossning med ett enkelt handgrepp.
Ledbar tryckplatta.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
GH20	Ståltving GH	200 mm	100 mm	4008158034355	10	se prislista
GH25	Ståltving GH	250 mm	120 mm	4008158034409	10	se prislista
GH30	Ståltving GH	300 mm	140 mm	4008158034430	10	se prislista
GH40	Ståltving GH	400 mm	120 mm	4008158034447	10	se prislista
GH50	Ståltving GH	500 mm	120 mm	4008158034454	5	se prislista
GH60	Ståltving GH	600 mm	120 mm	4008158034461	5	se prislista
GH80	Ståltving GH	800 mm	120 mm	4008158034478	5	se prislista
GH100	Ståltving GH	1000 mm	120 mm	4008158034485	5	se prislista



Snabbtvingar i magnesium från Bessey KLI

Extremt lätta. Flexibla, lämnar inga "avtryck".
Klarar inspänning till 1.200 N.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
KLI16	Snabbtving KliKlamp	160 mm	80 mm	4008158027234	6	se prislista
KLI20	Snabbtving KliKlamp	200 mm	80 mm	4008158027241	6	se prislista
KLI25	Snabbtving KliKlamp	250 mm	80 mm	4008158027258	6	se prislista
KLI30	Snabbtving KliKlamp	300 mm	80 mm	4008158028743	6	se prislista
KLI40	Snabbtving KliKlamp	400 mm	80 mm	4008158028750	10	se prislista

KliKlamp i display KLI-D

Extremt lätta. Flexibla, lämnar inga "avtryck".
Klarar inspänning till 1.200 N.
Försäljningsdisplay med 2 st. KLI12, 4 st. KLI16, 6 st. KLI20, 4 st. KLI25



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
KLI-D	KliKlamp i display: 2 st. KLI12, 4 st. KLI16, 6 st. KLI20, 4 st. KLI25	4008158027302	1	se prislista

KliKlamp Systainer KLI-S

Extremt lätta. Flexibla, lämnar inga "avtryck".
Klarar inspänning till 1200 N.
Levereras i Tanos systainer med 4 st. KLI12, 4 st. KLI16, 4 st. KLI20, 4 st. KLI25



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
KLI-S	KliKlamp Systainer KLI-S	4008158027296	1	se prislista

GearKlamp GK från Bessey

Ytterst flexibel transmissionstving tack vare den patentsökta mekaniken som skiljer handtaget från spindeln för att positionera det kring skenan. Spännkraft upp till 2000 N
SB-förpackning



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
GK15	GearKlamp GK15	150 mm	60 mm	4008158040844	6	se prislista
GK30	GearKlamp GK30	300 mm	60 mm	4008158040813	6	se prislista
GK45	GearKlamp GK45	450 mm	60 mm	4008158040820	6	se prislista
GK60	GearKlamp GK60	600 mm	60 mm	4008158040837	6	se prislista



GearKlamp GK Display från Bessey

Ytterst flexibel transmissionstving tack vare den patentsökta mekaniken som skiljer handtaget från spindeln för att positionera det kring skenan. Spännkraft upp till 2000 N. Försäljningsdisplay med 6 st GK15, 6 st GK30 och 6 st GK45. SB-förpackade tvingar



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
GK-D	Golddisplay med 18 st GearKlamp (6 st av varje GK15, GK30, GK45)			4008158040851	1	se prislista

Limknekt/korpustving REVO KREV

Spännkraft upp till 8 000 N. Extra stora spännytor med tre borttagbara skyddskåpor. Verktygslös ombyggnad till isärspänning. Högkvalitativt handtag av tvåkomponentsplast.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
KREV100-2K	Korpustving REVO KREV 1000/95	1000 mm	95 mm	4008158040202	2	se prislista
KREV150-2K	Korpustving REVO KREV 1500/95	1500 mm	95 mm	4008158040219	2	se prislista
KREV200-2K	Korpustving REVO KREV 2000/95	2000 mm	95 mm	4008158040226	2	se prislista
KREV250-2K	Korpustving REVO KREV 2500/95	2500 mm	95 mm	4008158040233	2	se prislista
KRE-VO	Variabel överdel KRE-VO			4008158040240	1	se prislista
KP	Rampress i set för 29x9 skena			4008158004549	12	se prislista
KBX20	Förlängning KBX			4008158034997	12	se prislista
KR-AS	Adapter svängbar (2 st) KR-AS			4008158032542	12	se prislista

Vakuumbtvingar

PS 55: Vikt 1,55 kg,
Spännlängd 10-55 mm




PS 130: Vikt 4,6 kg
Spännlängd: 5-130 mm



HF Art.nr.	Benämning	Spännlängd	EAN	Förp.	Baspris
PS55	Vakuumbtving PS55 med maximalt späntryck 260 Nm	10 - 55 mm	4008158027050	1	se prislista
PS130	Vakuumbtving PS130 med maximalt späntryck 1200 Nm	5 - 130 mm	4008158035765	1	se prislista

Bandtvingar/ramtvingar

innehåller 4 st hörnbitar



HF Art.nr.	Benämning	Spännlängd	EAN	Förp.	Baspris
BAN400	Bandtving	3,8 m	4008158031460	1	se prislista



Bandtvingar/ramtvingar

innehåller 4 st hörnbitar



HF Art.nr.	Benämning	Spännlängd	EAN	Förp.	Baspris
BAN700	Bandtving	7,9 m	4008158023250	1	se prislista

Lättmetalltvingar med svängt huvud från Bessey LMU

För maximal åtkomlighet.

Klarar inspänning till 1,500 N.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
LMU10/5	Lätt skruvtving i U-form	100 mm	50 mm	4008158032559	24	se prislista
LMU15/5	Lätt skruvtving i U-form	150 mm	50 mm	4008158032566	24	se prislista
LMU20/5	Lätt skruvtving i U-form	200 mm	50 mm	4008158032573	24	se prislista

Tving för sågskena GTR / GTRH

Passar till sågskenor från Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi mm.

Samt för arbetsbord med motsvarande profil (12x8mm)

Spännkraft 180 kg, ergonomiskt utformat trähandtag



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
GTR12	Tving för sågskena	120 mm	60 mm	4008158018126	10	se prislista
GTR16B6	Tving för sågskena	160 mm	60 mm	4008158037165	10	se prislista
GTR30B6	Tving för sågskena	300 mm	60 mm	4008158038780	10	se prislista
GTR16S6H	Bordstving i helstål med spak	160 mm	60 mm	4008158035277	10	se prislista
GTR12SET	2 st i set tving för sågskena NYHET	120 mm	60 mm	4008158039374	5	se prislista

Snabbspännsystainer

Multifunktionell systainer för monteringsarbeten inklusive spännverktyg.

Med träinlägg inkl. 20er-borrhål och tre olika spännmöjligheter.

4 st horisontalspännare (STC-HH50), 2 st vertikalspännare (STC-IHH25),

6 st adapter för MFT-skiva (STC-SET-T20) och 2 st bordstving för bord eller skena (GTR12).



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
STC-S-MFT	Snabbspännsystainer	4008158040691	1	se prislista

Frontramstving FRZ från Bessey

Spännkraft upp till 2000 N



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
FRZ12	Frontramstving	80-120 mm	30 mm	4008158040783	1	se prislista



Limklämma från Bessey

Limklämma med inställbar gripvidd ger möjlighet till olika klämkrafter beroende på gripomfång.
Ledbara käftar och ergonomiskt 2-komponentshandtag.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
XV5100	Limklämma ställbar	100 mm	50 mm	4008158028576	12	se prislista

Limklämma i sats från Bessey

Limklämma med långa käftar optimalt för arbete i trånga utrymmen.
Fjädrande, lämnar inga avtryck i materialet.
Mjuka, halkfria grepp.



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	Djup	EAN	Förp.	Baspris
XCL2SET	Limklämma i sats, 2-pack	55 mm	60 mm	4008158031446	10	se prislista

Snabbspännare STC

Självinställande med ställbart tryck
Spännkraft upp till 2500 Nm
SB-Pack



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	EAN	Förp.	Baspris
STCHH20SB	Snabbspännare STCHH20	20 vertikal	4008158036748	6	se prislista
STCHH50SB	Snabbspännare STCHH50	40 vertikal	4008158035734	6	se prislista
STCHH70SB	Snabbspännare STCHH70	60 vertikal	4008158035741	6	se prislista
STCIHH25SB	Snabbspännare STCIHH25	16 horisontell	4008158035758	6	se prislista
STCVH50	Vertikalspännare STCV50		4008158036991	6	se prislista

Snabbspännare STC-D

Självinställande med ställbart tryck
Spännkraft upp till 2500 Nm
Försäljningsdisplay med 3 st snabbspännare STCHH20, 50, 70 och STCIHH25



HF Art.nr.	Benämning	Spännvidd	EAN	Förp.	Baspris
STC-D	Display med vardera 3 x ovan nämnda snabbspännare		4008158036793	1	se prislista

Distanskloss AV2

Ställbar kloss för golvläggning. Distanskloss för flytande laminat- och färdigparkettgolv. Mycket lätt och kompakt.
4 st i en förpackning och 12 förpackningar i en display




HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
AV2	Distanskloss AV2	4008158035895	12	se prislista



Takstöttor

Positionerar och håller fast t. ex gipsskivor, träplankor, paneler, metallister, folier och belysningsarmaturer. Stödet kan till och med användas under snedtak. Fixeras snabbt och enkelt genom endast två arbetssteg.



HF Art.nr.	Benämning	Belastningsgräns	EAN	Förp.	Baspris
ST125	Takstötta 75-125 cm	60 kg	4008158031590	1	se prislista
ST250	Takstötta 145-250 cm	60 kg	4008158040110	1	se prislista
ST290	Takstötta 160-290 cm	50 kg	4008158031583	1	se prislista

Materialstötta STE med pumpgrepp NYHET

För säker fasthållning genom de gummerade kontaktelement av PVC upptill och nedtill.

Extra stabil konstruktion med högt belastningsbara stålrör.

Enhandsanvändning tack vare handtag av tvåkomponentsplast med pumpmekanism.

Snabbjusteringsknapp för snabb inoch utkörning av teleskopstången. Kan användas även under snedtak tack vare kontaktytor som är steglöst svängbara från -45° till +45°



HF Art.nr.	Benämning	Belastningsgräns	EAN	Förp.	Baspris
STE250	Materialstötta med pumpgrepp 145-200 cm	200 kg	4008158041254	2	se prislista
STE300	Materialstötta med pumpgrepp 170-300 cm	130 kg	4008158041261	2	se prislista
STE370	Materialstötta med pumpgrepp 207-370 cm	75 kg	4008158041278	2	se prislista

Skivbärare KFP

För säkra lyft av t ex trä- och spånskivor, glas och plexiglas.

Gummibeklädda spännkäftar med god vidhäftning.

Klarar materialtjocklek 10-65 mm. Maxbelastning 75 kg.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
KFP	Skivbärare	4008158031903	2	se prislista