

Nyheter

höst/vinter 2023/2024



Knäskydd med verktygshållare

Rena njutningen för knän
och händer.

- Bekväma och robusta knäkuddar med mycket bra dämpning. Skyddar knäna när du arbetar
- Högkvalitativt skum med optimal höjd och utan kvarvarande tryckmärken efter användning

**LIMITED
EDITION**

**Först till
kvarn gäller.**



9515 Wera knäskydd med verktyghållare, sats 1



1 knäskyddande skumgummiplatta; 1 Tool-Check PLUS, bestående av 28 bits, 1 handtag 813 för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1, 1 Rapidaptor-bitshållare, 1 adapter 870/1 (1/4"-sexkant till 1/4"-fyrkant), 7 hylsor (1/4"). 1 Wera-bitsspärrehandtag Zyklus Mini 1, sänksmitt helstålsutförande; för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4; genom anpassning med Wera Adapter 870/1 kan även 1/4"-hylsor användas.

05134544001	8001 A	○	1x 1/4"x87.0
	813	●	1x 1/4"x78
	889/4/1 K	◎	1x 1/4"x50
	870/1	◎	1x 1/4"x25 ¹⁾
	8790 HMA	●	1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0
	851/1 TZ PH	⊕	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 TH PZ	⊕	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
	867/1 TZ TORX®	⊕	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	867/1 Z TORX® B0	⊕	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	840/1 Z Hex-Plus	○	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25
	800/1 TZ	⊖	1x 1.0x5.5x25
	9525		1x 480x280x25

¹⁾ Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

9516 Wera knäskydd med verktyghållare, sats 2



1 knäskyddande skumgummiplatta; 1-flasköppnare med det ursprungliga Kraftform-greppet.

05134545001	Flasköppnare	1x 148
9526		1x 480x280x25

Skonsam mot knäna



Kudden skyddar knäna när du arbetar i verkstaden, under bilreparationer, trädgårdsarbete och andra aktiviteter som sliter på knäna.

Praktiskt handtag



Tack vare det praktiska handtaget kan knäskyddet bekvämt greppas, bäras och flyttas under arbetet.



Skruvmejsel med Ball-Grip-handtag

Att sätta press –
på enklaste sätt!



Skruvmejselsatser i
bältesfodral

För snabb åtkomst.

LIMITED EDITION

Först till kvarn gäller.



Skruvmejsel med kulgrepp (Ball-Grip) för manuell skruvning med höga axialkrafter och mycket höga vridmoment.

9620 Bältesfodral sats 1




9 delar

5 Kraftform-skruvmejslar Serie 300; för krysspårsskruvar Phillips och Pozidriv (med Lasertip) och TORX® skruvar. 3 Kraftform-skruvmejslar Serie 100 VDE; för krysspårsskruvar Phillips (med Lasertip) och spårskruvar. Med verktygsväljare "Take it easy": färgkodning efter profil och storleksstämpel. 1 Skruv- och huggmejsel för spårskruvar; för skruvning, mejsling och huggning. 1 dimensionsstabil, robust hölster som kan fästas på bältet.

05136032001		
+	350	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	355	1x PZ 2x100
+	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
+	932 A	1x 1,2x7,0x125
+	162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾
	9522	1x 170,0x240,0

¹⁾ ej Lasertip

9527 Ball-Grip, sats 1



9 delar

7 Kraftform skruvmejslar Serie 300; för krysspårsskruvar Phillips och spårskruvar med Lasertip, samt för TORX® skruvar. 1 Ball-Grip-skruvmejsel med Lasertip för Phillips-skruvar. Alla skruvmejslar med verktygsväljare "Take it easy": färgkodning efter profil och storleksstämpel. 1 insatsverktyg med hållarfunktion för skruvar; håller alla skruvprofiler och -storlekar säkert på verktyget; för rund- och sexkantsklingor med diameter från 4,5 mm till 6,0 mm.

05134028001		
+	1850 PH	1x PH 2x100
+	350	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	350 PH Stubby	1x PH 2x25
+	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
+	334	1x 1,2x6,5x150
+	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾
	1441	1x 4,5-6,0x41,0

¹⁾ ej Lasertip

9621 Bältesfodral sats 2



7 delar

3 Kraftform-skruvmejslar Serie 100 VDE; för krysspårsskruvar Phillips (med Lasertip) och spårskruvar. 3 Kraftform-skruvmejslar Serie 1800; för krysspårsskruvar Phillips och spårskruvar (med Lasertip och Ball-Grip). Med verktygsväljare "Take it easy": färgkodning efter profil och storleksstämpel. 1 Skruv- och huggmejsel för spårskruvar; för skruvning, mejsling och huggning. 1 dimensionsstabil, robust hölster som kan fästas på bältet.

05136033001		
+	1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	1834	1x 1,0x6,0x100
-	932 A	1x 1,0x5,5x100
+	162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾
	9522	1x 170,0x240,0

¹⁾ ej Lasertip

9622 Bältesfodral sats 3




7 delar

3 Kraftform-skruvmejslar Serie 100 VDE; för innerfyrkants- och krysspårsskruvar. 3 Kraftform-skruvmejslar Serie 1800; för krysspårsskruvar Phillips och spårskruvar (med Lasertip och Ball-Grip). Med verktygsväljare "Take it easy": färgkodning efter profil och storleksstämpel. 1 Skruv- och huggmejsel för spårskruvar; för skruvning, mejsling och huggning. 1 dimensionsstabil, robust hölster som kan fästas på bältet.

05300306001		
+	1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	1834	1x 1,0x6,0x100
-	932 A	1x 1,0x5,5x100
-	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾
○	168 i VDE	1x # 1x80; 1x # 2x100
	9522	1x 170,0x240,0

¹⁾ ej Lasertip

9528 Ball-Grip, sats 2



9 delar

7 Kraftform skruvmejslar Serie 300; för krysspårsskruvar Pozidriv- och spårskruvar med Lasertip, samt för TORX® skruvar. 1 Ball-Grip-skruvmejsel med Lasertip för Pozidriv-skruvar. Alla skruvmejslar med verktygsväljare "Take it easy": färgkodning efter profil och storleksstämpel. 1 insatsverktyg med hållarfunktion för skruvar; håller alla skruvprofiler och -storlekar säkert på verktyget; för rund- och sexkantklingor med diameter från 4,5 mm till 6,0 mm.

05134029001		
+	1855 PZ	1x PZ 2x100
+	355	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
+	355 Stubb-skruvmejsel	1x PZ 2x25
+	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
-	334	1x 1,2x6,5x150
-	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾
	1441	1x 4,5-6,0x41,0


¹⁾ ej Lasertip

För fastsättning på bältet



Bältesfodralet är tillverkat av robust material och kan fästas på bältet.
Mått hölster (bredd x höjd):
170 x 240 mm.

Kraftform Ball-Grip för höga moment



Det ergonomiskt formade Kraftform Ball-Grip ligger perfekt i handen. Dess konvexa form möjliggör överföring av höga vridmoment under skruvning.

**LIMITED
EDITION**

**Först till
kvarn gäller.**



Kraftform Micro Big Pack 2

Med mästarskruvmejslar
för stolta hantverkare.



Kraftform Micro Big Pack 2, elektriker-skruvmejselsats



28 delar

Med verktygsväljare "Take it easy": färgkodning efter profil och storleksstämpel.

Kraftform Micro-skruvmejslar för spårskruvar, krysspårskruvar Phillips-Recess, inner-TORX® (TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 10 med hållarfunktion), inner TORX PLUS® IPR, insex- och sexkantsfattning samt Microstix® skruvar. 1 urtagare för att lossa fastsittande komponenter från kretskort efter avlödning. I robust rullfodral; anpassat för Wera 2go. 3 Kraftform Micro mästare-skruvmejslar med clip för spårskruvar och krysspårskruvar Phillips-Recess; i ett fickfodral för t.ex. bröstfickan Alla skruvmejslar med verktygsväljare "Take it easy": färgkodning efter profil och storleksstämpel.

05134027001	
+	2050 Micro 1x PH 000x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 00x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 0x40 ³⁾
⊕	2067 TORX® Micro 1x TX 5x40; 1x TX 6x40
⊕	2067 TORX® HF Micro 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
⊕	2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40 ⁴⁾
○	2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
⊕	2072 Micro 1x mx40
⊖	2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
⊙	2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60
●	1429 1x 1,0x3,5x50
	9479 1x 70,0x142,0
+	2050 MS JCIS Micro 1x PH 0x40 ³⁾
⊖	2035 MS Micro 1x 0,30x1,8x40; 1x 0,40x2,5x40
	Kardborreband 120 1x 50,0x120,0

¹⁾ Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skrubar

²⁾ I fattningsändan är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

³⁾ Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

⁴⁾ Utan hål

Kraftform Micro mästarskruvmejslar



Mästarskruvmejslarna är praktiska följeslagare i vardagen. Tack vare clipet kan de sättas in i bröstfickan eller byxfickan och alltid finnas till hands. Särskilt praktiskt är fickfodralet där skruvmejslarna är tydligt ordnade. Tack vare de färgkodade clipen ("Take it easy") hittar man snabbt den önskade skruvmejseln.



Den genomtänkta elektrikerskruvmejseln



Kraftform Micro med sina tre zoner och deras speciella inbördes arrangemang uppfyller dessa krav. Den lättroterande toppen som handen vilar på är till utmärkt hjälp.


I robust fodral



Med robust fodral som skyddar verktyget och gör det lätt att ta med.



Verktygsväljare "Take it easy"



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Zyklop Pocket

Nytt Zyklop spärrhandtag med integrerat bitsmagasin och kombinationsföttning för bits och hylsor.



Hållare för kombinationsverktyg



Den magnetiska direktfattningen är lämplig för både $\frac{3}{8}$ "-hylsmejselinsatser och $\frac{1}{4}$ "-bits.

Vridbart bitsmagasin




Det vridbara bitsmagasinet gör det enkelt att ta fram bits i nästan alla situationer, samtidigt som de förvaras säkert.

Med integrerat bitsmagasin



I greppet till det kompakta Zyklop-spärrhandtaget sitter ett fritt svängbart bitsmagasin för 12 bits ($\frac{1}{4}$ ", 25 mm längd).

Fritt svängbart spärrhuvud




Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilken definierad position som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och

höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider.

8009 Zyklop Pocket Sats 3



8009 Zyklop Pocket Sats 4, metriska/Imperial



- 27-delars Zyklop fickuppsättning med bits, hylsor, universalhållare och förlängning
- Kompakt Zyklop-spärrhandtag med integrerat bitsmagasin
- Den magnetiska direktfattningen förvandlar $\frac{3}{8}$ "-spärrhandtaget till en bits-spärrskruvmejsel med $\frac{1}{4}$ "-bitshållare
- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Tättstegat omkopplingsbart spärrhandtag (72 tänder) ger en returvinkele på bara 5°
- Oförlojligt och vridbart bitsmagasin för att enkelt hitta och säkert förvara bits
- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål och stark permanentmagnet, kan användas som förlängning
- Platsbesparande och säkert förpackade i en textilbox som även är lämplig för ihopkoppling med Wera 2go

05004284001	
○ ●	8009 1x $\frac{3}{8}$ "x $\frac{1}{4}$ "x133,0
● ○	8794 SB 1x $\frac{3}{8}$ "x125,0
○ ●	893/1/1 1x $\frac{1}{4}$ "x75
●	8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
○	840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	Kardborreband 120 1x 50,0x120,0

05004285001	
○ ●	8009 1x $\frac{3}{8}$ "x $\frac{1}{4}$ "x133,0
● ○	8794 SB 1x $\frac{3}{8}$ "x125,0
○ ●	893/1/1 1x $\frac{1}{4}$ "x75
●	8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x $\frac{1}{4}$ "x29,0; 1x $\frac{5}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{3}{8}$ "x29,0; 1x $\frac{7}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{1}{2}$ "x29,0; 1x $\frac{9}{16}$ "x29,0
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
○	840/1 BTZ 1x 4,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z 1x $\frac{3}{16}$ "x25; 1x $\frac{1}{4}$ "x25
○	868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25
	Kardborreband 120 1x 50,0x120,0



Aldrig mer i fel spår!

Bitsatser specifika för arbete i trä – med hållarfunktion för TORX® skruvar.




HF-profilen



TORX® HF-verktygen som har utvecklats av Wera kännetecknas av en geometrisk optimering av den ursprungliga TORX® profilen. Klämkraften från yttrycket mellan verktygspetsen och skruvprofilen håller TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation säkert på plats på verktyget!

Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Även för ASSY- och SPAX T-STAR plus-skrivar



Wera-bits 867 TX HF passar även för Würth ASSY-skrivar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skrivar.



Rapidaptor med ringmagnet



Den kraftiga ringmagneten i fronten av hylsan håller även stora tunga skruvar i ett järngrepp. Detta möjliggör mycket snabb ansättning. Det farliga och ibland smärtsamma momentet att hålla i skruven när den ska fästas behövs inte längre. Perfekt även för arbete över huvudhöjd.

Alltid till hands



Bit-Checks kan ställas ut på arbetsplatsen så att verktyget alltid är klart att användas.

Bit-Check 6 Trä TX HF 1 SB




**NU I EN LÅDA
FÖR SB-VÄGGEN**

6 bits, med hållarfunktion för inner TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation; även för Würth ASSY-skruvar samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar. Med verktygsväljare "Take it easy": färgkodning efter storlek.

			4013288
05073639001	867/4 TORX® HF	2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 ¹⁾	227508

Bit-Check 30 Trä TX HF 1 SB



**NU I EN LÅDA
FÖR SB-VÄGGEN**

1 universelhållare Rapidaptor med ringmagnet och snabbfäste, 29 bits, 867/1 TORX® HF med hållarfunktion för inner TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation, även för Würth ASSY-skruvar samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar, med verktygsväljare "Take it easy": färgkodning efter storlek. TZ-bits, torsionsform mot förtida förlitning, seghärdade, för universell användning; TH-bits med förtida förlitning, extra hårda

			4013288
05057437001	887/4 RR	1x 1/4"x57	227522
	851/1 TZ PH	2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
	855/1 TH PZ	3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
	867/1 TORX® HF	2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 ¹⁾	

Bit-Check 12 Trä TX HF 1 SB



**NU I EN LÅDA
FÖR SB-VÄGGEN**

1 universelhållare Rapidaptor med ringmagnet och snabbfäste, 11 bits, 867/1 TORX® HF med hållarfunktion för inner TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation; även för Würth ASSY-skruvar samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar. Med verktygsväljare "Take it easy": färgkodning efter storlek; 867/1 TORX® TX 20 och TX 25 utan hållarfunktion, seghärdade (Z), för universell användning.

			4013288
05073641001	887/4 RR	1x 1/4"x57	227515
	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
	867/1 TORX® HF	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 ¹⁾	
	867/1 TORX®	1x TX 20x25; 1x TX 25x25	



Bicycle Set 3 A

Enastående praktisk kombination,
både hemma och på språng.



Bicycle Set 3 A




38 delar

1 kedjebrytare, 1 kedjehållare, 22 bits, 1 handtag 813, för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1, 1 universalhållare, rostfritt stål, 1 Rapidaptor-bitshållare, 1 adapter 870/1 (1/4"-sexkant till 1/4"-fyrkant), 7 hylsor (1/4"). 1 Wera-bitsspärrhandtag Zyklop Mini 1, sänksmitt helstålsutförande; för att hålla bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4; genom anpassning med Wera adapter 870/1 kan även 1/4"-hylsor användas; 1 däckavtagare 9502 med bitshållare, 1 däckavtagare 9503 med ventilverktyg. 1 robust textilfodral för skyddad förvaring av Tool-Check. 1 mjukt fodral för att ta med enstaka verktyg på cykelturen.

05004183001		
○	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
◎	3899/4/1	1x 1/4"x100
◎	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○	870/1	1x 1/4"x25 1)
●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0
⊕	851/1 TZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊗	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 TZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25
○	840/1 Z	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
○	842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	9502	1x 105,0
	9503	1x 105,0
	9513 Kedje- brytare	
	9512 Kedje- krok	
	9481	1x 203,0x85,0
	9480	1x 90,0x135,0
	Kardborre- band 120	1x 50,0x120,0

Bicycle Set 3 A



Bicycle Set 3 A är ett praktiskt verktygssortiment som gör det enkelt att utföra monteringsarbeten och reparationer på landsvägscyklar, mountain-bikes och elcyklar. Särskilt användbart: 1 litet fodral med dragkedja för att bära enskilda verktyg i tröjfickan. Mindre vikt på cykelturer.

Kedjeverktyg



Med det medföljande kedjeverktyget kan kedjor brytas och sammanfogas; för brytning och sammanfogning av cykelkedjor. Lämplig för kedjor till cyklar med 1 till 12 växlar.

Mjukt fodral



Fodralet passar perfekt i tröjfickan och är därför också intressant för landsvägscyklisterna utan sadelväsor. På baksidan finns också två öglor för CO₂ patroner. Patroner ingår inte.

Däckavtagare 9503



Däckavtagare 9503 kan användas som ventilverktyg för Sclaverand-ventiler (franska ventiler) och som avluftare för bildäcksventiler.

Vi förbehåller oss rätten att ändra all information i denna broschyr när det gäller produkttegenskaper, varianter och utföranden, när som helst och utan föregående meddelande. Vi åtar oss inget ansvar för feltryck eller felaktig information.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/4045-0
E-Mail: info@wera.de
www.wera.de



0 5 5 1 0 2 5 8 0 2 3
SE 05 510258 023 - 0053701 - 01